

HW2021100904

复旦大学逸夫楼窗帘采购

# 招 标 文 件

项目编号：XPNZ2021157

项目名称： 复旦大学逸夫楼窗帘采购

招 标 人： 复旦大学

招标机构： 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司

2021 年 10 月

## 总目录

投标邀请书 .....	1
第一章 投标人须知及前附表 .....	9
第二章 采购需求概况 .....	21
第三章 采购需求 .....	24
第四章 合同条款 .....	37
第五章 各种格式 .....	45
第六章 资格证明文件 .....	65
第七章 评标办法 .....	76

# 投标邀请书

---

## 投标邀请书

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司受委托，对本项目进行国内公开招标，特邀请合格的供应商前来投标。

### 一、合格的投标人必须具备以下条件（资格要求）：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。为此，投标人应按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款的规定在投标文件中提供下列证明材料和书面声明：（a）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（b）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（c）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（d）参加政府采购活动前三年（2018年10月1日至投标截止时间，以下简称“近三年”或“前三年”）内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、近三年未被国家财政部指定的“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。

3、法人的分支机构以自己的名义参与投标时，应提供由法人出具的对本投标活动承担全部直接责任的承诺。

4、投标人必须是具备相应货物供应能力的供应商或制造商。

5、本项目不接受联合体投标。

6、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），本项目专门面向中小企业进行招标。本项目所属行业为工业。故投标人应为工业行业中小企业。

### 二、项目概况：

1、项目名称：复旦大学逸夫楼窗帘采购

2、项目编号：XPNZ2021157

3、项目主要内容及简要规格描述或项目基本概况介绍：

通过公开招标，确定一家能够对复旦大学逸夫楼窗帘采购的供货、安装、调试、验收、交付使用和质保期内维修保养等提供服务的中标单位。预算金额人民币 42 万元。本次招标最高限价为 42 万元。

4、合同履行期限：合同签订后 30 日内完成供货、安装调试及验收。

### 三、招标文件的获取：

招标文件获取时间及获取方式：凡愿参加投标的合格供应商应于 2021 年 10 月 22 日起至 2021 年 10 月 28 日止（5 个工作日，公休日除外）（北京时间），通过招标人指定的复旦大学招采进宝电子招投标系统（以下简称复旦招采系统，网址为：<http://fudan.zcjb.com.cn/ebidding>）在线领购招标文件，招标文件售价零元，在上述规定的招标文件出售截止期之后将不再出售本项目的招标文件。未从招标机构处领购招标文件的潜在投标人将不得参加投标。

### 四、投标截止时间及开标时间：

1. 开标和和投标截止时间：2021 年 11 月 11 日 9:30 时，迟交或不符合规定的投标文

---

件恕不接受。

**2. 开标形式:**

**现场开标:** 投标人携带电脑（自带移动网络）等开标所需设备，前往开标地点，进行投标文件解密。

开标地点：杨浦区宁国路 129 号 1012 室。

**3. 投标文件解密时限:** 开标时间到达后 30 分钟

**4. 开标电子签名时限:** 开标记录表生成后 10 分钟

**5. 开标程序:**

(1) 开标时间到达后，投标人应在上述投标文件解密时限所规定的时间内按复旦招采系统的操作步骤对其投标文件进行解密。因投标人自身原因未能在规定时间内对其投标文件进行解密的，视为该投标人放弃投标。

(2) 投标文件解密后，复旦招采系统将根据投标文件的内容自动汇总生成开标记录表。只有在开标时汇总生成的投标人的开标一览表、投标声明（价格变更或其他声明）才能在评标时予以考虑。

(3) 开标记录表生成后，投标人应及时检查开标记录表的数据是否与其投标文件一致，并在上述开标电子签名时限所规定的时间内按复旦招采系统的操作步骤对开标结果和过程进行确认和电子签名。因投标人自身原因未能在规定时间内作出确认的视为其默认开标结果和过程。

**六、其他事项:**

1、平台技术支持：复旦招采系统是由第三方机构独立运营的电子采购平台，有关该平台的使用方法及注意事项请参见该平台的供应商使用说明，在参与投标的过程中若遇到该平台的操作及技术问题，请咨询平台运营机构（机构名称：上海汇招信息技术有限公司，联系电话：4000192166 转 4、4006166620）。

**2、疫情期间进现场管理规定:**

疫情防控期间，投标单位进现场参加开标会须按要求向代理机构报备（根据本项第二条要求提交相关资料）。进现场人员应主动出示“随申码”，绿码方能进现场。

(一) 拟进现场人员必须符合以下进现场条件:

- (1) 身体无发热、咳嗽、气喘等疑似症状。
- (2) 近期，本人及同住人员未途经或去过重点防控地区和国（境）外。
- (3) 最近 14 天内未近距离接触新型冠状病毒感染的肺炎疑似或确诊患者。
- (4) 14 天内无境外国家/疫情中高风险来沪返沪地区的旅行史或居住史。
- (5) 进现场人员应主动出示身份证原件、“随申码”，绿码方能进现场。

(有关防控管理要求，将按上海市有关规定进行动态调整，如有变化，另行通知)

(二) 投标单位应在投标截止日前 2 天内向招标代理单位发送拟进现场人员信息，信息必须包含以下内容

- (1) 姓名、身份证号、手机号、车牌号（如有）；
- (2) 随申码绿码截屏、通信大数据行程卡绿码截屏；
- (3) 本人及同住人最近 14 天内未到过（或途经）风险地区承诺书（见附件）

---

(4) 以上信息以电子邮件形式发送至代理单位邮箱：2592168002@QQ.com 并备注：投标项目名称及投标单位名称。

(三) 投标单位须对人员进现场防疫手续办理时间有充分考虑及风险预判，因投标单位自身未遵守以上规定及风险预判不足导致的投标文件未送达或逾期送达等投标失败情况，均由投标单位自行负责。

## 七、联系方式：

招标人：复旦大学

地址：上海市邯郸路 220 号

邮编：200433

联系人：张老师

电话：65641327

传真：65641327

招标机构：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司

地址：上海市杨浦区宁国路 129 号 10、14 楼

邮编：200090

联系人：陆晨晖、周玉俊

电话：021-65198205

传真：021-65390475

邮箱：2592168002@QQ.com

技术服务平台：复旦大学招采进宝电子招投标系统

联系方式：技术客服电话：400-019-2166 转 4

购置文件费及提交保证金帐户信息：

本项目投标保证金 0.5 万元整，**投标保证金必须从投标单位基本账户支付，可以采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票、支票等非现钞形式。支付截止时间同投标截止时间。**开户名：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司，开户银行：民生银行中原支行，**账号 9902001764507230**，纳税人识别号：91310110133201850K，地址：宁国路 129 号 10、14 楼，电话：65391630。

## 第一章 投标人须知及前附表

---

---

## 分目录

投标人须知前附表.....	8
投标人须知 .....	10
一、总则 .....	10
1 适用范围 .....	10
2 招标人和招标机构 .....	10
3 合格的投标人 .....	10
4 投标费用 .....	11
5 质疑 .....	11
二、招标文件 .....	11
6 招标文件的构成 .....	11
7 招标文件的澄清 .....	11
8 招标文件的修改 .....	12
三、投标文件的编制 .....	12
9 投标语言 .....	12
10 投标文件的构成 .....	12
11 投标函 .....	12
12 投标报价 .....	12
13 投标货币 .....	13
14 资格证明文件 .....	13
15 证明服务合格性的文件 .....	14
16 投标保证金 .....	14
17 投标有效期 .....	15
18 投标文件的式样和签署 .....	15
四、投标文件的递交 .....	15
19 投标文件的密封、标记和发送 .....	15
20 投标截止期 .....	16
21 迟交的投标文件 .....	16
22 投标文件的修改、撤回和撤销 .....	16
五、开标与评标 .....	17
23 开标 .....	17
24 资格审查 .....	17
25 评标过程的保密性 .....	18



---

---

26	投标文件的澄清 .....	18
27	评标办法 .....	18
<b>六、</b>	<b>授予合同 .....</b>	<b>18</b>
28	合同授予标准 .....	19
29	资格复审 .....	19
30	招标人更改采购服务内容的权利 .....	20
31	招标人接受和拒绝任一或所有投标的权利 .....	20
32	中标通知书 .....	20
33	签订合同 .....	20
34	招标代理咨询服务费 .....	20

## 投标人须知前附表

注：本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

序号	条款号	内容
1	1	<b>项目名称：</b> 复旦大学逸夫楼窗帘采购
2	2	<b>招标人名称：</b> 复旦大学
3	2	<b>招标机构名称：</b> 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 <b>地址：</b> 上海市杨浦区宁国路 129 号 14 楼 <b>邮编：</b> 200090 <b>联系人：</b> 陆晨晖、周玉俊 <b>电话：</b> 021-65198205 <b>传真：</b> 021-65390475 <b>邮箱：</b> <a href="mailto:2592168002@QQ.com">2592168002@QQ.com</a>
4	7	<b>对招标文件提出澄清问题的截止时间：</b> 2021 年 10 月 29 日 10:00 时（北京时间）
5	16.1	<b>投标保证金：</b> 投标保证金的金额为人民币 0.5 万元整； <b>投标保证金必须从投标单位基本账户支付，可以采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票、支票等非现钞形式。</b> 其有效期不短于投标有效期；其收退规定见投标人须知及投标邀请书。
6	17.1	<b>投标有效期：</b> 开标后 90 天
7	错误!未找到引用源。	<b>投标文件的套数：</b> 电子文档 1 套。归档用纸质文件正本 1 份，副本 1 份（开标结束后，投标人应向招标代理机构邮寄 1 正 1 副，共计 2 份投标文件纸质版。投标文件纸质版仅用于归档，投标人应确保其内容与电子介质的投标文件一致。投标文件纸质版应采用胶装方式装订成册，不出现纸质材料以外的装订材料（如：金属、塑料等），投标文件纸质版应注明页码，页码放置在页面右下角（若采用双面打印方式，奇数页页码放置在页面右下角，偶数页页码放置在页面左下角），且将目录设置为第 1 页，依次逐页增加页码，所有分隔页包括空白页以及样本或图片等技术资料也应连续编制页码）。
8	错误!未找到引用源。	1、投标人须在投标截止时间前， <b>在复旦招采系统免费提交电子投标文件</b> ，投标人应按复旦招采系统的要求将投标文件转换成正确的格式，并按复旦招采系统的操作方法对其投标文件进行签名和盖章。当要求投标人在递交电子介质投标文件的基础上在复旦招采系统指定页面（或投标工具）的价格填报栏中直接填报价格时，上述投标文件及报价具有同等法律效力，投标人应保证相关内容间的一致性。如果在评标或签署合同时发现某一投标人所递交上述文件或报价的内容存在不一致时，评标委员会和招标人都将按不利于该投标人的原则进行处理。未按规定时间和方式提交电子文件，因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的，招标人不予受理。 2、平台技术支持：复旦招采系统是由第三方机构独立运营的电子采购平台，有关该平台的使用方法及注意事项请参见该平台的供应商使用说明，在参与投标

序号	条款号	内容
		的过程中若遇到该平台的操作及技术问题，请咨询平台运营机构（机构名称：上海汇招信息技术有限公司，联系电话：4000192166 转 4、4006166620）。
9	20.1	<b>投标截止时间：2021 年 11 月 11 日 9：30 时</b> （北京时间）
10	23.1	<p>1. 开标和投标截止时间：2021 年 11 月 11 日 9:30 时，迟交或不符合规定的投标文件恕不接受。</p> <p>2. 开标形式：  现场开标：投标人携带电脑（自带移动网络）等开标所需设备，前往开标地点，进行投标文件解密。  开标地点：杨浦区宁国路 129 号 1012 室。</p> <p>3. 投标文件解密时限：  投标文件解密截止时间：2021 年 11 月 11 日 10:00 时（投标截止时刻后 30 分钟）。  因投标人的原因导致电子投标文件未能成功解密的，招标人不予受理。</p>
11	32.1	<b>合同签约地点：复旦大学</b>
12		<p>本次采购信息将在：</p> <p>中国政府采购网网址：<a href="http://www.ccgp.gov.cn">http://www.ccgp.gov.cn</a></p> <p>复旦大学信息公开网网址：<a href="http://www.xxgk.fudan.edu.cn">http://www.xxgk.fudan.edu.cn</a> 同步发布。</p>
13		其他：投标人不得相互串通投标；投标人不得与招标人或招标代理机构等串通投标，否则投标无效并将依法各自接受相应查处。

---

# 投标人须知

## 一、总则

### 1 适用范围

本招标文件适用于本须知前附表第 1 项所列项目及服务的采购。

### 2 招标人和招标机构

本次招标的招标人和招标机构见本须知前附表第 2 项和第 3 项。

### 3 合格的投标人

3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股或管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2 投标人应未曾为招标人在本招标合同项下拟采购的服务提供设计、编制技术要求或者提供项目管理、监理、检测等服务。

3.3 投标人应满足**投标邀请书**中规定的合格投标人的各项资格要求。

3.4 本次招标所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业（2011）300 号）的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业。

3.5 如果本次招标允许两个或两个以上单位组成投标联合体参与投标，则整个投标联合体将被视为一个投标人，且组成投标联合体的牵头人及各成员应满足**投标邀请书**中所列明的相关资格要求。当由两个或两个以上单位组成投标联合体时，除须提交联合体各方各自的相关证明文件外，还应符合下列要求：

- （1） 应随投标文件一起提交一份“共同投标协议”，该协议中应明确指定联合体的牵头人，阐明联合体各方的职责和分工，声明联合体各方在合同执行过程中将承担各自独立和相互连带的责任；
- （2） 联合体各方的职责和分工应与各自的特长、专业工作经验和资质等级允许承担的工作范围（若有时）相适应；
- （3） 投标人的投标文件及中标后签署的合同文件，对联合体的每一成员均具有法律约束力；
- （4） 除牵头人之外的联合体其他各方的单位负责人应签署并提交一份授权书，以证明联合体牵头人的资格；
- （5） 联合体牵头人应被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施；
- （6） 联合体的各成员不得再以自己名义单独参加本次投标，也不得同时加入两个或两个以上联合体参加本次投标，如有违反将取消全部相关投标人的投标资格；
- （7） 由同一专业的单位组成的联合体，按照“共同投标协议”中分工承担该专业工作

---

的资质等级较低的成员确定整个联合体该专业的资质等级。

4 投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件的所有费用，不论投标的结果如何，招标人和招标机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5 质疑

如投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应在有关法律、法规、部门规章及规范性文件所规定的质疑期限内，以符合要求的书面形式向**投标邀请书**中注明的招标人或招标机构一次性提出针对同一采购程序环节的全部质疑，否则将不予受理。

二、招标文件

6 招标文件的构成

6.1 招标文件包括：

章节	名称
	投标邀请书
一	投标人须知及前附表
二	技术需求一览表
三	技术要求
四	合同条款
五	各种格式
六	资格证明文件
七	评标办法

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的章节、条款、格式、图样、附表和附件。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，属于投标人的风险。根据**评标办法**的规定，没有实质上响应招标文件要求的投标将被否决。

7 招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在**本须知前附表**第 4 项规定的截止时间前按**本须知前附表**第 3 项规定中的通讯地址以书面形式（如信函、传真或电子邮件，下同）发给招标机构。招标机构对在该截止时间前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复寄送给每个购买招标文件的投标人，答复中包括所问问题及答复，但不包括问题的来源。

---

## 8 招标文件的修改

8.1 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人和招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2 对招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应立即以书面形式确认已收到了修改通知。

8.3 为使投标人在编写投标文件时有充足的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以自行决定，酌情延后投标截止期。

## 三、投标文件的编制

### 9 投标语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

### 10 投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- (1) 按照本须知第 11 条要求填写的投标函；
- (2) 按照本须知第 12 条和第 13 条要求填写的投标报价表；
- (3) 按照本须知第 14 条要求出具的资格证明文件，以证明投标人是合格的，中标后有能力履行合同；
- (4) 按照本须知第 15 条要求出具的证明文件，证明投标人提供的服务是合格的服务，且符合招标文件的规定；
- (5) 按照本须知第 16 条要求提交的投标保证金。

### 11 投标函

投标人应按照招标文件第五章中所附的“投标函格式”完整地填写投标函。

### 12 投标报价

12.1 投标人所填写的任一报价项的报价均应包括符合招标文件要求的与该报价项相关的所有费用（包括所有软硬件、服务费用、可能有的关税、增值税及其他税费等）。

12.2 投标人应按照招标文件第五章中所附的格式完整地填写投标报价表，说明所提供服务的数量、单价和总价。每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.3 投标人不得将可能影响投标产品主要功能或性能的标准配件或随机备品、备件列为选购件，否则将不予认同，在评标时仍将把这部分价格计入投标人的评标价格之中。

12.4 投标人的报价不应有缺漏项。如有缺漏项，在授标时将被认为已包含在其他已报价

---

格的项目中（即合同价格将不予增加），但在评标时将把其他有效标中的该项最高报价计入该投标人的评标价格之中。

12.5 投标人在其供货清单中如有超出招标文件服务需求一览表及技术要求要求的附加、辅助或额外的服务，不论其是否标明分项价格，在计算评标价时一律不予扣除。除非投标人在其“投标函”和“投标报价汇总表”中对这一部分价格作出了明确申明，且在唱标时和开标记录中已扣除了这部分价格。

12.6 投标人不得将从第三方采购设备的随机备品、备件列为需要另行收费的备品、备件，否则在授予合同时将从授标对象的投标价格中扣除这部分费用，但在计算评标价时这部分费用将不予扣除。

12.7 投标报价表中的价格应按下列方式分开填写：

对所提供的产品进行报价，该报价必须包括投标人提供相关产品所包括的所有人力成本、操作成本、管理费用、增值税和其他全部税费；

12.8 投标人应按照本须知第 12.7 条的要求分类报价，其目的是便于评标委员会评标。在任何情况下，分类报价方式并不限制招标人以任何条款签订合同的权利。

12.9 投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以否决。

### 13 投标货币

本采购项下的投标应以人民币（RMB）报价。

### 14 资格证明文件

14.1 按照本须知第 10 条的规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。对于本项目合格投标人资格条件中提及的与单位或个人相关的资质或资格证明文件，投标人可以在投标文件中直接提供相关资质或资格证明文件，也可以提供可以查询到相关资质或资格信息的有关官方网站的网址（必须保证此类查询无需任何费用，也无需事先办理注册或认证等手续）；如果投标人在其投标文件既未提供上述资质或资格证明文件，也未提供可供查询的官方网站的网址，则将视为投标人未按规定提供资格证明文件。

14.2 投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件应能使招标人和招标机构满意，并符合下列要求：

- (1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
- (2) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
- (3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- (4) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- (5) 证明满足**投标邀请书**中规定的合格投标人的其他资格要求的文件；
- (6) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

14.3 投标人应填写并提交招标文件第六章中所附的资格证明文件。

---

14.4 投标人的信用情况将以招标代理机构从财政部指定的“信用中国”网站（[www.credit.china.gov.cn](http://www.credit.china.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等官方渠道查得的信息为准。

## 15 证明货物及伴随服务合格性的文件

15.1 按照本须知第 10 条的规定，投标人应提交有关证明文件，证明其按合同要求提供的所有货物及伴随服务的合格性，并能满足招标文件的要求。证明文件应作为投标文件的一部分。

15.2 证明货物及伴随服务合格性的文件应包括投标报价表中对服务原产地的声明。

15.3 证明货物及伴随服务能够满足招标文件要求的文件可以是文字资料、图样和数据，投标人应提供：

- (1) 货物及伴随服务的范围和内容；
- (2) 切实可行的货物及伴随服务计划书，并明确阐述：
- (3) 项目管理和技术人员、项目管理和技术支持方案等；
- (4) 提供过往项目发明专利授权率的证明材料；
- (5) 投标人的相关证书，证明投标符合招标要求或针对第七章评标办法可提升投标竞争力的其他资料等；
- (6) 逐条对技术要求进行评议，说明自己提供的货物及伴随服务是否作出了实质性响应，并按招标文件第五章中所附的格式逐条填报“技术要求响应/偏离表”；
- (7) 对招标人提出的商务条款进行评议，并按招标文件第五章中所附的格式填报“商务条款响应/偏离表”。

15.4 凡是投标文件的商务或技术部分与招标文件的要求之间存在负偏离（即不能满足招标文件要求）的，必须在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术要求响应/偏离表”中予以反映，否则在中标后一律不予考虑。但在评标时，如果在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术要求响应/偏离表”之外发现上述负偏离的，则将作出对投标人不利的评估。

## 16 投标保证金

16.1 投标人应提交一笔金额不少于本须知前附表第 5 项规定的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

投标保证金是为了保护招标人和招标机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失。招标人和招标机构在因投标人的行为而蒙受损失时，可根据本须知第 16.5 条的规定不退还其投标保证金。

16.2 对没有随附投标保证金的投标，在评标时将视为非响应性投标而予以否决。

16.3 未中标人的投标保证金，将在招标人向中标人发出中标通知书后的 5 个工作日内退还。

16.4 中标人的投标保证金，将在中标人按本须知第 32 条规定与招标人签订合同后的 5 个工作日内退还。

16.5 当发生下列任何情况时，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在其投标函中声明的投标有效期内撤销投标；或



- 
- (2) 中标人在规定期限内未能
- (a) 根据本须知第 32 条规定与招标人签订合同；或
  - (b) 根据本须知第 34 条规定提交履约保证金（若合同条款有约定）或
  - (c) 根据本须知第 34 条规定向招标机构支付招标代理咨询服务费。

## 17 投标有效期

17.1 投标人的投标应从本须知第 23 条规定的开标之日起，在本须知前附表第 6 项所规定的投标有效期内保持有效。投标有效期比规定短的投标将被视为非响应标而予以否决。

17.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，招标人可征得投标人的同意延长投标有效期。这种要求与答复均采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这种要求，其投标保证金不会因此而不被退还。同意延长投标有效期的投标人既不能被要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

## 18 投标文件的式样和签署

18.1 投标人应按照本须知第 10 条的要求，使用本须知前附表第 7 项规定的电子采购平台编制数据电文形式的投标文件。

18.2 投标人应按电子采购平台的要求将投标文件转换成符合要求的格式，并使用该平台认可的用于身份认证和电子签章的数字证书上传其投标文件。投标人应按照数字证书使用管理的相关规定使用电子印章。

18.3 当要求投标人在递交数据电文形式投标文件的基础上在电子采购平台指定页面（或投标工具）的价格填报栏中直接填报价格时，上述投标文件及报价具有同等法律效力，投标人应保证相关内容间的一致性。如果在资格审查、评标或签署合同时发现某一投标人所递交上述文件或报价的内容存在不一致时，评标委员会和招标人都将按不利于该投标人的原则进行处理。

18.4 凡招标文件的投标格式中要求投标人代表签名和加盖公章之处，投标文件对应文件均应由投标人的单位负责人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字和加盖投标人的单位公章。由授权代表签字时，须在投标文件中加附“法定代表人授权书”，其格式应符合招标文件第六章的规定。

## 四、投标文件的递交

### 19 投标文件文件的密封、标记和发送

投标人提交投标文件时，应按下列规定进行：

投标人须在投标截止时间前，在复旦招采系统免费提交电子投标文件，投标人应按复旦招采系统的要求将投标文件转换成正确的格式，并按复旦招采系统的操作方法对其投标文件

---

进行签名和盖章。当要求投标人在递交电子介质投标文件的基础上在复旦招采系统指定页面（或投标工具）的价格填报栏中直接填报价格时，上述投标文件及报价具有同等法律效力，投标人应保证相关内容间的一致性。如果在评标或签署合同时发现某一投标人所递交上述文件或报价的内容存在不一致时，评标委员会和招标人都将按不利于该投标人的原则进行处理。未按规定时间和方式提交电子文件，因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的，招标人不予受理。

19.5 本项目需要对产品材料小样进行主观判断以确认是否满足本项目的采购需求。各投标人在提交投标文件时，按招标文件要求提交相关产品材料小样。

**19.5.1 提交产品小样要求：**布料小样(含手动开合帘布帘、纱帘、垂直柔纱帘面料)，30×30cm（各1块）、开合帘轨道小样、垂直柔纱帘轨道小样，0.6米（各1根）。

**19.5.2 提交产品小样地点：**同开标地点。

**19.5.3 提交产品小样时间：**同开标时间。投标截止时间后提交的产品小样招标人将拒收，对投标人作未提供产品小样处理。

**19.5.4 投标人应自行做好产品小样的安装和保护工作，各投标人应注意保护自身已提交产品小样的保密性，在投标截止时间之前应根据自身经验采用有效措施对已提交的样品（成品及安装过程中以零部件或半成品形式存在的样品）进行密封处理，相关责任由投标人自行负责。**

**19.5.5 中标产品小样和未中标产品小样的后期处理：**中标的投标人产品小样将由招标人封样。未中标的投标人应在本项目中标公告发布后3个工作日内将产品小样取回，逾期未取回的样品将视作投标人放弃样品处置权，无主样品由采购人统一处理。

## 20 投标截止期

20.1 招标机构收到投标文件的时间不得迟于本须知前附表第9项规定的截止日期和时间。

20.2 招标人和招标机构可以按本须知第8条的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延后投标截止期。在此情况下，招标人和招标机构与投标人之间受投标截止期制约的所有权利和义务均应延后至新的截止期。

## 21 迟交的投标文件

按照本须知第20条的规定，招标机构将拒收在规定的截止期后收到的任何投标文件。

## 22 投标文件的修改、撤回和撤销

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止期之前，以书面形式通知招标机构。

22.2 投标人的修改或撤回通知书应按本须知第18条和第19条的规定进行签署、密封、标记和发送，并应在内层信封上加注“修改”或“撤回”字样。

22.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

22.4 根据本须知第16.5条的规定，在投标截止期至投标人承诺的投标有效期届满这段时

---

间内，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将不予退还。

## 五、开标与评标

### 23 开标

23.1 招标机构将在**本须知前附表**第 10 项规定的时间和地点组织公开开标。

23.2 开标形式：

现场开标：投标人携带电脑（自带移动网络）等开标所需设备，前往开标地点，进行投标文件解密。

开标地点：上海市宁国路 129 号 1012 室。

投标文件解密时限：开标时间到达后 30 分钟

23.3 开标电子签名时限：开标记录表生成后 10 分钟

23.4 开标程序：

（1）开标时间到达后，投标人应在上述投标文件解密时限所规定的时间内按复旦招采系统的操作步骤对其投标文件进行解密。因投标人自身原因未能在规定时间内对其投标文件进行解密的，视为该投标人放弃投标。

（2）投标文件解密后，复旦招采系统将根据投标文件的内容自动汇总生成开标记录表。只有在开标时汇总生成的投标人的开标一览表、投标声明（价格变更或其他声明）才能在评标时予以考虑。

（3）开标记录表生成后，投标人应及时检查开标记录表的数据是否与其投标文件一致，并在上述开标电子签名时限所规定的时间内按复旦招采系统的操作步骤对开标结果和过程进行确认和电子签名。因投标人自身原因未能在规定时间内作出确认的视为其默认开标结果和过程。

### 24 资格审查

24.1 开标结束后，招标人或者招标代理机构将依法对投标人的资格进行审查，审查的内容包括：

- （1） 投标人的资格是否符合本项目**投标邀请书**中列明的对合格投标投标人的资格要求（投标人应按要求提供相关证明材料）；
- （2） 投标文件的签署和盖章情况是否符合**本须知第错误!未找到引用源。条**的规定（包括当投标文件由授权代表签字时，是否提交了格式符合招标文件第六章要求的“法定代表人授权书”）；
- （3） 投标人是否按**本须知第 16.1 条**的要求提交了投标保证金（包括投标保证金的金额、形式和有效期等）；
- （4） 投标人承诺的投标有效期是否符合**本须知第 17.1 条**的规定；
- （5） 投标报价是否超过了本项目**招标文件**中列明的最高限价（含可能有的分项最高限价）；

- 
- (6) 提供了两份以上内容不同的投标文件或对任一报价项提出了可选择的报价（除招标文件允许投备选方案外）；
  - (7) 对接受联合体投标项目，以联合体形式投标的投标人未按规定提交**共同投标协议**，或者提交的**共同投标协议**未明确牵头人、各成员间的分工和一旦中标将向招标人承担连带责任，或者投标单位以单独或联合成员形式在不同投标人中出现两次以上的。
  - (8) 对于专门面向中小微型企业采购或预留部分预算专门面向中小微型企业采购的项目，投标人是否按规定对专门面向中小微型企业采购的部分提交中小企业声明函。

24.2 如果投标人未通过上述资格审查，其投标将被直接否决，不再进入后续评标程序。

24.3 如通过资格审查的投标人数量不足 3 家，本项目将直接发布评标结果公告（或废标公告），不再启动后续评标程序。

## 25 评标过程的保密性

25.1 公开开标后，直至向中标方授予合同为止，凡与对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

25.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的审查、澄清、评价、比较及授予合同方面向招标人、招标机构和（或）评标委员会的评委施加任何影响，其投标将被否决。

## 26 投标文件的澄清

为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会或经评标委员会授权的招标机构可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或投标文件中的其他实质性内容做任何更改。

## 27 评标办法

27.1 本次招标将按招标文件第七章**评标办法**所规定的评标方法和标准进行评标。

27.2 本项目为专门面向中小企业的项目，为此，投标人或投标联合体成员如果是中小企业的话，应按（财库[2020]46 号）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定填写和提交中小企业正本声明函，且评标时评标委员会将按工信部联企业〔2011〕300 号文的规定对声明的中型、小型和微型企业作出认定，未提交中小企业声明函的认定为非中小企业；上述产品的占比将按投标人在其投标分项报价表中填报的相关信息计算，如投标人未在分项报价表中填报相关信息，将按不利于相关投标人的原则进行处理。如投标人为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供符合财库〔2017〕141 号文格式要求的残疾人福利性单位正本声明函；在评标时残疾人福利性单位将视同小型和微型企业，执行上述支持小型和微型企业的相同政策。如投标人为监狱或戒毒企业，应在其投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱或戒毒企业的证明文件；在评标时监狱或戒毒企业将视同小型和微型企业，执行上述支持小型和微型企业的相同政策。一旦投标人中

---

标，则将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督，若提供声明函与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究其法律责任。

27.3 在详细评审中，当两家或两家以上投标人最终的评分相等时，凡投标产品列入了国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单，则提供了由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的投标人排序在前（当投标产品为集成产品时，则上述产品价格占比高的投标人排序在前）。

27.4 当采购标中含有国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单且要求强制采购的产品时，第七章评标办法符合性审查阶段的否决投标条款中第 3.1（3）条应包含：“对投标产品中列入国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单且要求强制采购的产品，投标人未提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。”

27.5 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，前述规定处理。

## 六、授予合同

### 28 合同授予标准

除本须知第 30 条规定外，招标人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够满足履行合同义务的综合评分得分第一的投标人。

### 29 资格复审

29.1 在最终授标之前，招标人或招标机构有权对综合评分得分最高的中标候选人是否有能力履行合同义务进行资格复审。资格复审将针对该投标人在资格预审（若有时）或开标之后可能发生的资格变化而进行。

29.2 如果复查通过，则将合同授予该投标人；如果复审没有通过，则作否决处理。在此情况下，招标人或招标机构将对综合评分得分排序在后的中标候选人作类似的资格复审。

---

### 30 招标人接受和拒绝任一或所有投标的权利

当因重大变故采购任务取消时，招标人保留在授标之前的任何时候接受或拒绝任一投标、宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

### 31 中标通知书

31.1 在投标有效期届满之前，招标机构将以书面通知的形式通知中标人。

31.2 中标通知书将成为合同的组成部分之一。

### 32 签订合同

32.1 中标人应当在招标机构发出中标通知书之日起三十（30）天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与招标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同签订地点为本须知前附表第 11 项注明的地点。

32.2 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人或招标机构可以不向其退还投标保证金，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新招标。中标人未在法律规定期限内所招标人签订合同（除招标人原因之外），或者拒绝按照招标文件和中标人投标文件的规定签订合同均视为拒绝与招标人签订合同。

32.3 招标人与中标人签订框架合同，合同的具体订单的服务内容和数量由招标人根据实际情况确定。招标人对上述服务内容、数量不做承诺。

### 33 招标代理咨询服务费

本次招标的招标代理咨询服务费由中标人支付，支付标准以中标金额为准，按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号、发改办价格〔2003〕857 号）所规定的货物类招标收费标准乘以 72.03% 计算；支付时间为收到中标通知书后十四（14）天内。如果中标人未按上述规定向招标机构支付招标代理咨询服务费，招标机构有权不退还其投标保证金。

### 34 履约保证金（若合同条款有约定）

34.1 中标人应按照合同条款的规定，向招标人提交履约保证金银行保函，其格式应为招标文件第五章中提供的或其他招标人可以接受的格式。

34.2 如果中标人没有按照上述第 33 或 34.1 条的规定执行，招标人 招标代理机构将有充分理由取消原先发出中标通知书，并不退还其投标保证金。在此情况下，招标人可将本标授预见评标委员会推荐的下一个中标候选人，或重新招标。

---

---

## 第二章 项目需求概况



---

## 采购需求概况

通过公开招标，确定一家能够对复旦大学逸夫楼窗帘采购的供货、安装、调试、验收、交付使用和质保期内维修保养等提供服务的中标单位。预算金额人民币 42 万元。本次招标最高限价为 42 万元。

## 第三章 采购需求

### 一、项目概况

#### 1.1、项目背景及要求

复旦大学邯郸校区逸夫楼，为做好装修后进驻前准备工作，需进行遮阳系统的招标采购。

#### 1.2、采购内容及要求

本次遮阳系统招标采购包含手动布帘（包括轨道、布帘、纱帘、挂钩、绑带、安装配件等），包括遮阳系统设备优化设计、材料送检、供货、运输及安装、调试、培训、验收、质保期内免费维修保养等。投标方提供的系统必须是一个完整的系统，除本招标文件中所明确列出的要求外，凡系统正常运行具备的功能和设备及配件，均应包括在本项目范围内。

预算金额： 42 万元

货物数量：详见 1.3《采购清单》

是否允许联合体报价：否

是否允许分包：否

#### 1.3、采购清单

楼层	区域	型号	尺寸/规格		套数	数量	单位
			宽	高			
一层	多功能室	手动开合帘-布帘	4.380	3.100	1	13.40	米
		手动开合帘-纱帘	4.380	3.100	1	13.40	米
		手动开合帘-轨道	4.380	3.100	2	8.76	米
		手动开合帘-布帘	1.000	3.100	1	3.50	米
		手动开合帘-纱帘	1.000	3.100	1	3.50	米
		手动开合帘-轨道	1.000	3.100	2	2.00	米
		手动开合帘-布帘	4.180	3.100	1	13.40	米
		手动开合帘-纱帘	4.180	3.100	1	13.40	米
		手动开合帘-轨道	4.180	3.100	2	8.36	米
		手动开合帘-布帘	6.450	3.100	1	16.70	米
		手动开合帘-纱帘	6.450	3.100	1	16.70	米
		手动开合帘-轨道	6.450	3.100	2	12.90	米
	校董会议室	垂直柔纱帘	4.600	3.100	1	14.26	m²
	接待室	垂直柔纱帘	6.030	2.750	1	16.58	m²
	校友厅-会议室	垂直柔纱帘	10.840	2.900	1	31.44	m²
	校友厅-接待室	垂直柔纱帘	4.450	2.750	1	12.24	m²
一夹层	202 下-科创室	手动开合帘-布帘	3.100	2.600	1	8.60	米
		手动开合帘-纱帘	3.100	2.600	1	8.60	米

二层		手动开合帘-轨道	3.100	2.600	2	6.20	米
	201 下-科创室	手动开合帘-布帘	3.100	2.600	1	8.60	米
		手动开合帘-纱帘	3.100	2.600	1	8.60	米
		手动开合帘-轨道	3.100	2.600	2	6.20	米
		手动开合帘-布帘	2.350	2.600	1	5.80	米
		手动开合帘-纱帘	2.350	2.600	1	5.80	米
		手动开合帘-轨道	2.350	2.600	2	4.70	米
	203 下-教师休息室	手动开合帘-布帘	3.330	2.600	1	8.60	米
		手动开合帘-纱帘	3.330	2.600	1	8.60	米
		手动开合帘-轨道	3.330	2.600	2	6.66	米
		手动开合帘-布帘	3.100	2.600	1	8.60	米
		手动开合帘-纱帘	3.100	2.600	1	8.60	米
		手动开合帘-轨道	3.100	2.600	2	6.20	米
	204 下-讨论室	手动开合帘-布帘	3.100	2.600	1	8.60	米
		手动开合帘-纱帘	3.100	2.600	1	8.60	米
		手动开合帘-轨道	3.100	2.600	2	6.20	米
	201 上-晨曦工作室	手动开合帘-布帘	3.100	2.900	2	19.00	米
		手动开合帘-纱帘	3.100	2.900	2	19.00	米
		手动开合帘-轨道	3.100	2.900	4	12.40	米
	202 上-晨曦工作室	手动开合帘-布帘	3.100	2.900	2	19.00	米
		手动开合帘-纱帘	3.100	2.900	2	19.00	米
		手动开合帘-轨道	3.100	2.900	4	12.40	米
	203 上-晨曦工作室	手动开合帘-布帘	3.330	2.900	1	9.50	米
		手动开合帘-纱帘	3.330	2.900	1	9.50	米
		手动开合帘-轨道	3.330	2.900	2	6.66	米
		手动开合帘-布帘	3.100	2.900	1	9.50	米
		手动开合帘-纱帘	3.100	2.900	1	9.50	米
		手动开合帘-轨道	3.100	2.900	2	6.20	米
	204 上-科创室	手动开合帘-布帘	3.100	2.900	1	9.50	米
		手动开合帘-纱帘	3.100	2.900	1	9.50	米
		手动开合帘-轨道	3.100	2.900	2	6.20	米
	202-1-讨论室	手动开合帘-布帘	4.030	2.600	1	8.60	米
		手动开合帘-纱帘	4.030	2.600	1	8.60	米
		手动开合帘-轨道	4.030	2.600	2	8.06	米
	202-CTF 实训室	手动开合帘-布帘	6.450	2.900	1	15.70	米
		手动开合帘-纱帘	6.450	2.900	1	15.70	米
		手动开合帘-轨道	6.450	2.900	2	12.90	米

三层	203-讨论室	手动开合帘-布帘	3.550	2.600	3	25.80	米
		手动开合帘-纱帘	3.550	2.600	3	25.80	米
		手动开合帘-轨道	3.550	2.600	6	21.30	米
	204-信息安全教室	手动开合帘-布帘	6.450	2.900	3	47.10	米
		手动开合帘-纱帘	6.450	2.900	3	47.10	米
		手动开合帘-轨道	6.450	2.900	6	38.70	米
	205-数字逻辑教室	手动开合帘-布帘	3.200	2.900	2	19.00	米
		手动开合帘-纱帘	3.200	2.900	2	19.00	米
		手动开合帘-轨道	3.200	2.900	4	12.80	米
		手动开合帘-布帘	8.150	2.900	1	18.80	米
		手动开合帘-纱帘	8.150	2.900	1	18.80	米
		手动开合帘-轨道	8.150	2.900	2	16.30	米
		手动开合帘-布帘	6.450	2.900	1	15.70	米
		手动开合帘-纱帘	6.450	2.900	1	15.70	米
		手动开合帘-轨道	6.450	2.900	2	12.90	米
	茶水间	手动开合帘-布帘	2.900	1.800	1	6.20	米
		手动开合帘-纱帘	2.900	1.800	1	6.20	米
		手动开合帘-轨道	2.900	1.800	2	5.80	米
	301-1-讨论室	手动开合帘-布帘	3.280	2.600	1	8.60	米
		手动开合帘-纱帘	3.280	2.600	1	8.60	米
		手动开合帘-轨道	3.280	2.600	2	6.56	米
	301-2-讨论室	手动开合帘-布帘	3.280	2.600	1	8.60	米
		手动开合帘-纱帘	3.280	2.600	1	8.60	米
		手动开合帘-轨道	3.280	2.600	2	6.56	米
		手动开合帘-布帘	4.030	2.900	1	9.50	米
		手动开合帘-纱帘	4.030	2.900	1	9.50	米
		手动开合帘-轨道	4.030	2.900	2	8.06	米
	301-特色软件实验室	手动开合帘-布帘	3.080	2.900	2	19.00	米
		手动开合帘-纱帘	3.080	2.900	2	19.00	米
		手动开合帘-轨道	3.080	2.900	4	12.32	米
		手动开合帘-布帘	3.300	2.900	1	9.50	米
		手动开合帘-纱帘	3.300	2.900	1	9.50	米
		手动开合帘-轨道	3.300	2.900	2	6.60	米
	302-计算机组成教室	手动开合帘-布帘	8.150	2.900	1	18.80	米
		手动开合帘-纱帘	8.150	2.900	1	18.80	米
		手动开合帘-轨道	8.150	2.900	2	16.30	米
		手动开合帘-布帘	6.450	2.900	2	31.40	米

		手动开合帘-纱帘	6.450	2.900	2	31.40	米
		手动开合帘-轨道	6.450	2.900	4	25.80	米
	303-讨论室	手动开合帘-布帘	3.550	2.600	1	8.60	米
		手动开合帘-纱帘	3.550	2.600	1	8.60	米
		手动开合帘-轨道	3.550	2.600	2	7.10	米
	304-ACM 实训室	手动开合帘-布帘	3.120	2.900	2	19.00	米
		手动开合帘-纱帘	3.120	2.900	2	19.00	米
		手动开合帘-轨道	3.120	2.900	4	12.48	米
		手动开合帘-布帘	6.450	2.900	1	15.70	米
		手动开合帘-纱帘	6.450	2.900	1	15.70	米
		手动开合帘-轨道	6.450	2.900	2	12.90	米
	304-1-讨论室	手动开合帘-布帘	3.240	2.750	1	9.05	米
		手动开合帘-纱帘	3.240	2.750	1	9.05	米
		手动开合帘-轨道	3.240	2.750	2	6.48	米
		手动开合帘-布帘	3.480	2.750	1	9.05	米
		手动开合帘-纱帘	3.480	2.750	1	9.05	米
		手动开合帘-轨道	3.480	2.750	2	6.96	米
	304-2-讨论室	手动开合帘-布帘	3.240	2.750	1	9.05	米
		手动开合帘-纱帘	3.240	2.750	1	9.05	米
		手动开合帘-轨道	3.240	2.750	2	6.48	米
	305-程序设计教室	手动开合帘-布帘	3.200	2.900	2	19.00	米
		手动开合帘-纱帘	3.200	2.900	2	19.00	米
		手动开合帘-轨道	3.200	2.900	4	12.80	米
		手动开合帘-布帘	6.450	2.900	1	15.70	米
		手动开合帘-纱帘	6.450	2.900	1	15.70	米
		手动开合帘-轨道	6.450	2.900	2	12.90	米
	茶水间	手动开合帘-布帘	2.900	1.800	1	6.20	米
		手动开合帘-纱帘	2.900	1.800	1	6.20	米
		手动开合帘-轨道	2.900	1.800	2	5.80	米
四层	401-情报阅览室	手动开合帘-布帘	6.450	2.850	3	46.35	米
		手动开合帘-纱帘	6.450	2.850	3	46.35	米
		手动开合帘-轨道	6.450	2.850	6	38.70	米
		手动开合帘-布帘	3.200	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-纱帘	3.200	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-轨道	3.200	2.850	2	6.40	米
	402-教学实验室	手动开合帘-布帘	8.150	2.900	1	18.80	米
		手动开合帘-纱帘	8.150	2.900	1	18.80	米

		手动开合帘-轨道	8.150	2.900	2	16.30	米
		手动开合帘-布帘	6.450	2.900	2	31.40	米
		手动开合帘-纱帘	6.450	2.900	2	31.40	米
		手动开合帘-轨道	6.450	2.900	4	25.80	米
	403-办公室	手动开合帘-布帘	3.550	2.900	1	9.50	米
		手动开合帘-纱帘	3.550	2.900	1	9.50	米
		手动开合帘-轨道	3.550	2.900	2	7.10	米
	404-2-办公室	手动开合帘-布帘	6.450	2.850	1	15.45	米
		手动开合帘-纱帘	6.450	2.850	1	15.45	米
		手动开合帘-轨道	6.450	2.850	2	12.90	米
		手动开合帘-布帘	3.200	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-纱帘	3.200	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-轨道	3.200	2.850	2	6.40	米
		手动开合帘-布帘	3.260	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-纱帘	3.260	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-轨道	3.260	2.850	2	6.52	米
	404-1-办公室	手动开合帘-布帘	3.100	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-纱帘	3.100	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-轨道	3.100	2.850	2	6.20	米
		手动开合帘-布帘	6.450	2.850	1	15.45	米
		手动开合帘-纱帘	6.450	2.850	1	15.45	米
		手动开合帘-轨道	6.450	2.850	2	12.90	米
	405-4-办公室	手动开合帘-布帘	3.000	2.750	1	9.05	米
		手动开合帘-纱帘	3.000	2.750	1	9.05	米
		手动开合帘-轨道	3.000	2.750	2	6.00	米
		手动开合帘-布帘	6.550	2.750	1	14.95	米
		手动开合帘-纱帘	6.550	2.750	1	14.95	米
		手动开合帘-轨道	6.550	2.750	2	13.10	米
	405-2-内部资料室	手动开合帘-布帘	2.900	2.750	1	9.05	米
		手动开合帘-纱帘	2.900	2.750	1	9.05	米
		手动开合帘-轨道	2.900	2.750	2	5.80	米
	405-1 保密会议室	垂直柔纱帘	6.450	2.750	1	17.74	m²
	茶水间	手动开合帘-布帘	2.900	1.800	1	6.20	米
		手动开合帘-纱帘	2.900	1.800	1	6.20	米
		手动开合帘-轨道	2.900	1.800	2	5.80	米
五层	501-1-讨论室	手动开合帘-布帘	3.000	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-纱帘	3.000	2.850	1	9.35	米

		手动开合帘-轨道	3.000	2.850	2	6.00	米
		手动开合帘-布帘	3.280	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-纱帘	3.280	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-轨道	3.280	2.850	2	6.56	米
	501-2-讨论室	手动开合帘-布帘	3.280	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-纱帘	3.280	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-轨道	3.280	2.850	2	6.56	米
	501-3-讨论室	手动开合帘-布帘	3.180	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-纱帘	3.180	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-轨道	3.180	2.850	2	6.36	米
	501-4-讨论室	手动开合帘-布帘	2.850	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-纱帘	2.850	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-轨道	2.850	2.850	2	5.70	米
	501-计算机科技教室	手动开合帘-布帘	3.180	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-纱帘	3.180	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-轨道	3.180	2.850	2	6.36	米
	502-1-讨论室	手动开合帘-布帘	3.450	2.650	1	8.75	米
		手动开合帘-纱帘	3.450	2.650	1	8.75	米
		手动开合帘-轨道	3.450	2.650	2	6.90	米
	502-2-讨论室	手动开合帘-布帘	4.600	2.650	1	11.60	米
		手动开合帘-纱帘	4.600	2.650	1	11.60	米
		手动开合帘-轨道	4.600	2.650	2	9.20	米
		手动开合帘-布帘	3.240	2.650	1	8.75	米
		手动开合帘-纱帘	3.240	2.650	1	8.75	米
		手动开合帘-轨道	3.240	2.650	2	6.48	米
	502-人工智能教室	手动开合帘-布帘	3.220	2.900	1	9.50	米
		手动开合帘-纱帘	3.220	2.900	1	9.50	米
		手动开合帘-轨道	3.220	2.900	2	6.44	米
		手动开合帘-布帘	6.550	2.900	1	15.70	米
		手动开合帘-纱帘	6.550	2.900	1	15.70	米
		手动开合帘-轨道	6.550	2.900	2	13.10	米
	503-办公室	手动开合帘-布帘	3.550	2.550	1	8.45	米
		手动开合帘-纱帘	3.550	2.550	1	8.45	米
		手动开合帘-轨道	3.550	2.550	2	7.10	米
	504-4-办公室	手动开合帘-布帘	3.580	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-纱帘	3.580	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-轨道	3.580	2.850	2	7.16	米

			手动开合帘-布帘	3.200	2.850	1	9.35	米
			手动开合帘-纱帘	3.200	2.850	1	9.35	米
			手动开合帘-轨道	3.200	2.850	2	6.40	米
			手动开合帘-布帘	3.230	2.850	1	9.35	米
			手动开合帘-纱帘	3.230	2.850	1	9.35	米
			手动开合帘-轨道	3.230	2.850	2	6.46	米
		504-3-办公室	手动开合帘-布帘	3.230	2.850	1	9.35	米
			手动开合帘-纱帘	3.230	2.850	1	9.35	米
			手动开合帘-轨道	3.230	2.850	2	6.46	米
		504-2-办公室	手动开合帘-布帘	3.230	2.850	1	9.35	米
			手动开合帘-纱帘	3.230	2.850	1	9.35	米
			手动开合帘-轨道	3.230	2.850	2	6.46	米
		504-1-办公室	手动开合帘-布帘	3.230	2.850	1	9.35	米
			手动开合帘-纱帘	3.230	2.850	1	9.35	米
			手动开合帘-轨道	3.230	2.850	2	6.46	米
		505-4-办公室	手动开合帘-布帘	3.200	2.850	1	9.35	米
			手动开合帘-纱帘	3.200	2.850	1	9.35	米
			手动开合帘-轨道	3.200	2.850	2	6.40	米
			手动开合帘-布帘	3.450	2.850	1	9.35	米
			手动开合帘-纱帘	3.450	2.850	1	9.35	米
			手动开合帘-轨道	3.450	2.850	2	6.90	米
		505-3-学生谈话室	手动开合帘-布帘	3.000	2.850	1	9.35	米
			手动开合帘-纱帘	3.000	2.850	1	9.35	米
			手动开合帘-轨道	3.000	2.850	2	6.00	米
		505-2-资料室	手动开合帘-布帘	3.000	2.850	2	18.70	米
			手动开合帘-纱帘	3.000	2.850	2	18.70	米
			手动开合帘-轨道	3.000	2.850	4	12.00	米
		505-1 政指委会议室	手动开合帘-布帘	3.450	2.850	1	9.35	米
			手动开合帘-纱帘	3.450	2.850	1	9.35	米
			手动开合帘-轨道	3.450	2.850	2	6.90	米
		茶水间	手动开合帘-布帘	2.900	1.800	1	6.20	米
			手动开合帘-纱帘	2.900	1.800	1	6.20	米
			手动开合帘-轨道	2.900	1.800	2	5.80	米
六层	601 多功能教室		垂直柔纱帘	6.550	2.800	1	18.34	m²
			垂直柔纱帘	3.200	2.800	1	8.96	m²
			垂直柔纱帘	3.250	2.800	2	18.20	m²
			垂直柔纱帘	6.850	2.800	1	19.18	m²



	602-1-在线课程录播	手动开合帘-布帘	8.150	2.850	1	18.50	米
		手动开合帘-纱帘	8.150	2.850	1	18.50	米
		手动开合帘-轨道	8.150	2.850	2	16.30	米
	602-2-在线课程录播	手动开合帘-布帘	3.350	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-纱帘	3.350	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-轨道	3.350	2.850	2	6.70	米
	602-3-在线课程编辑	手动开合帘-布帘	3.250	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-纱帘	3.250	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-轨道	3.250	2.850	2	6.50	米
	602-4-办公室	手动开合帘-布帘	3.350	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-纱帘	3.350	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-轨道	3.350	2.850	2	6.70	米
	603-办公室	手动开合帘-布帘	3.550	2.550	1	8.45	米
		手动开合帘-纱帘	3.550	2.550	1	8.45	米
		手动开合帘-轨道	3.550	2.550	2	7.10	米
	604-1-办公室	手动开合帘-布帘	3.230	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-纱帘	3.230	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-轨道	3.230	2.850	2	6.46	米
	604-2-办公室	手动开合帘-布帘	3.230	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-纱帘	3.230	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-轨道	3.230	2.850	2	6.46	米
		手动开合帘-布帘	4.450	2.850	1	12.40	米
		手动开合帘-纱帘	4.450	2.850	1	12.40	米
		手动开合帘-轨道	4.450	2.850	2	8.90	米
	604-3-办公室	手动开合帘-布帘	3.480	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-纱帘	3.480	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-轨道	3.480	2.850	2	6.96	米
	604-4-办公室	手动开合帘-布帘	3.400	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-纱帘	3.400	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-轨道	3.400	2.850	2	6.80	米
	604-5-办公室	手动开合帘-布帘	3.400	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-纱帘	3.400	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-轨道	3.400	2.850	2	6.80	米
	604-6-办公室	手动开合帘-布帘	3.480	2.850	1	9.35	米

		手动开合帘-纱帘	3.480	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-轨道	3.480	2.850	2	6.96	米
	605-5-办公室	手动开合帘-布帘	3.000	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-纱帘	3.000	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-轨道	3.000	2.850	2	6.00	米
		手动开合帘-布帘	3.200	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-纱帘	3.200	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-轨道	3.200	2.850	2	6.40	米
	605-4-办公室	手动开合帘-布帘	3.450	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-纱帘	3.450	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-轨道	3.450	2.850	2	6.90	米
	605-3-办公室	手动开合帘-布帘	3.350	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-纱帘	3.350	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-轨道	3.350	2.850	2	6.70	米
		手动开合帘-布帘	3.250	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-纱帘	3.250	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-轨道	3.250	2.850	2	6.50	米
	605-2-办公室	手动开合帘-布帘	3.250	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-纱帘	3.250	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-轨道	3.250	2.850	2	6.50	米
	605-1-办公室	手动开合帘-布帘	3.350	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-纱帘	3.350	2.850	1	9.35	米
		手动开合帘-轨道	3.350	2.850	2	6.70	米
	茶水间	手动开合帘-布帘	2.900	1.800	1	6.20	米
		手动开合帘-纱帘	2.900	1.800	1	6.20	米
		手动开合帘-轨道	2.900	1.800	2	5.80	米

---

## 二、技术指标（其中的图例供投标人参考）

### （一） 手动开合帘

#### 1. 布帘

- 1) 窗帘已进行防水、防腐、防蛀和防尘处理，能防止尘螨及霉菌等滋生。
- 2) 法式窗帘 220%完整窗口及边部宽度。
- 3) 布料质量：表面无明显疵点，包括破洞、跳纱、油污等。
- 4) 水洗色牢度：洗涤五次色牢度在 3 级以上，即肉眼观看无明显色差。
- 5) 光照色牢度按国家标准测试方式，在 3 个月中阳光直射部位的面料颜色无明显变化。
- 6) 阻燃：洗涤 30 次以上，仍有阻燃效果，布面无异味、不发硬、不变潮、不析粉。
- 7) 面料：能防紫外线、绿色环保无污染、可水洗干洗、无毒无味无挥发且隔音隔热和满足国家相关消防和环保要求，**甲醛（GB/T 2912.1-2009） $\leq 75\text{mg/kg}$ 。**



---

## 2. 布帘面料参数

- 1) 成份：100%涤纶（聚酯纤维）
- 2) 门幅：280cm
- 3) 克重： $\geq 370\text{g/m}^2$
- 4) 遮光率： $\geq 85\%$
- 5) 阻燃等级：不低于 B1 级



## 3. 纱帘

- 1) 窗帘已进行防水、防腐、防蛀和防尘处理，能防止尘螨及霉菌等滋生。
- 2) 法式窗帘 200%完整窗口及边部宽度。
- 3) 布料质量：表面无明显疵点，包括破洞、跳纱、油污等。
- 4) 水洗色牢度：洗涤五次色牢度在 3 级以上，即肉眼观看无明显色差。
- 5) 光照色牢度按国家标准测试方式，在 3 个月中阳光直射部位的面料颜色无明显变化。
- 6) 阻燃：洗涤 30 次以上，仍有阻燃效果，布面无异味、不发硬、不变潮、不析粉。
- 7) 面料：能防紫外线、绿色环保无污染、可水洗干洗、无毒无味无挥发且隔音隔热和满足国家相关消防和环保要求，**甲醛（GB/T 2912.1-2009） $\leq 75\text{mg/kg}$ 。**



## 4. 纱帘面料参数

- 1) 成份：100%涤纶（聚酯纤维）
- 2) 门幅：280cm
- 3) 克重： $\geq 28\text{g/m}^2$
- 4) 透光率： $\leq 70\%$
- 5) 阻燃等级：不低于 B1 级



---

## 5.轨道

- 1) 材质：高强度铝合金 6063-T5，壁厚 $\geq 2.5\text{mm}$
- 2) 表面处理：氟碳喷涂白色，涂层厚度 $\geq 60\text{ }\mu\text{m}$ ；色泽均匀，内、外壁光滑平整，无气泡。
- 3) 耐久性：采用工字型结构设计，吊轮滚动平滑顺畅；轨道及吊轮保证滑动两万次以上无明显磨损。
- 4) 承重力：支架承重力 $\geq 50\text{KG}$ ；挂钩承重力 $\geq 20\text{KG}$ 。
- 5) 弯弧性能：内部采用三角结构设计，轨道弯弧不变形，适用重复弯弧。



## 6.辅料/加工

- 1) 辅料配件：符合 GB-18401-2010B 类标准，PH：符合 BG18401-2010B 类标准。
- 2) 裁剪加工要求：布料在裁剪时应仔细检查面料，不得有破损污迹等，并应考虑花纹的美观、对称。
- 3) 制作流程及工艺要求：应确保窗帘花型一致，并做到窗帘的高度、宽度、款式、拼接的布料型号及尺寸满足要求，分片的两条边与底边确保垂直。预留卷底边量应不小于 12-15CM，上下应预留不小于 2CM 缝头。

---

## （二）垂直柔纱帘

### 1. 系统

- 1) 垂直旋转帘片，需具有完美的光控效果和理想的私密要求，可实现左拉，右拉或双开；
- 2) 需具有超轻型调光阻力结构设计，轻轻拉动拉绳，就可轻松实现收、展帘；操作拉绳可沿立轴 180 度旋转，随意调节室内光线；
- 3) 产品具有遮光与透景功能，并能很好的控制光调，防窥视，防尘，帘片开闭状态下具有隔热保暖功能。



### 2. 轨道

- 1) 材质：高强度铝合金 6063-T5，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$
- 2) 表面处理：氟碳喷涂；白色；色泽均匀，内、外壁光滑平整，无气泡。
- 3) 耐久性：采用 D 字型结构设计，吊轮滚动平滑顺畅；轨道及吊轮保证滑动两万次以上无明显磨损。
- 4) 静音条：轨道内需装静音条，采用纳米材质，顺滑静音。

### 3. 面料

- 1) 材质：100%聚酯纤维
- 2) 单片面料宽度 $\leq 33\text{cm}$
- 3) 单片面料克重 $\geq 70\text{g/米}$
- 4) 面料厚度 $\geq 0.65\text{mm}$
- 5) 遮光率： $\geq 60\%$
- 6) 耐光色牢度： $\geq 4$  级
- 7) 甲醛（GB/T 2912.1-2009） $\leq 75\text{mg/kg}$
- 8) 阻燃等级：不低于 B1 级

---

### 三、相关规范及标准

GB/T19817-2005《纺织品装饰用织物》  
GB50222-95《建筑内部装修设计规范》；  
QBL838--93《室内装饰工程质量规范》  
GB18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》  
JGJ237-2011《建筑遮阳工程技术规范》  
GB50411《建筑节能工程施工质量验收规范》  
DGJ32/J19《建筑节能工程施工质量验收规程》  
GBJ300--305-88《建筑安装工程质量检验评定标准》；  
中华人民共和国现行《装饰材料的施工和验收标准》；

### 四、其他要求

1. 交付地址：招标人指定地点。
2. 交付时间：合同签订后 30 日内完成供货、安装调试及验收。
3. 质保期：自验收合格之日起 24 个月或以上。在质保期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供应商须免费负责修理或更换。
4. 响应时间：中标人接到招标人维修电话后须在 1 小时内予以答复，并派有经验的技术人员 1 个工作日内到达现场维修的。；
5. 签订合同后，款式、花纹、颜色等需经招标人最终确认后，中标人可正式生产制作。
6. 中标人应指派专业人员按以上清单于现场进行测量，在安装过程中必须服从招标人对现场的管理和指挥，积极配合项目其他相关施工方的工作。根据现场尺寸制作安装，整体美观大方、牢固耐用。损坏物品要及时修复，场地要清理干净，安装过程中的一切安全责任由中标人自行承担。
7. 中标人材料堆放合理，不影响通道，不影响材料组装的位置。将要组装的材料按图放在就近位置。各楼层材料不放错。不同系列材料应尽量分开放置。材料堆放要整齐、有序。
8. 中标人必须包装材料收拾整齐。地面无纸屑、包装碎片、零件、杂物。
9. 货物所用材料的品牌、规格、型号等技术参数及价格由中标人提供。中标人提供的材料，必须是正规厂家生产的产品，符合国家质量检测和绿色环保标准，能够提供出厂标准、合格证或国家权威部门的质量鉴定证书。
10. 招标人可要求中标人就所供产品抽样交第三方专业检测机构进行检测，相关检测费用由中标人承担。检测不符合采购文件要求的或者检测结果与中标人在响应文件中所附检测报告不一致的，招标人有权追究供应商责任。

---

## 五、付款方式

合同签订后，支付支付合同总金额的 50%作为预付款，货到现场安装验收合格后支付至合同总金额的 97%，其余的 3%作为质保金，项目验收一年后如无质量问题，无息支付剩余款项。

## 六、样品要求

因本项目为窗帘采购，需要对产品材料小样进行主观判断以确认是否满足本项目的采购需求，各供应商在提交投标文件时需提供如下材料小样：布料小样（含手动开合帘布帘、纱帘、垂直柔纱帘面料），30×30cm（各 1 块）、开合帘轨道小样、垂直柔纱帘轨道小样，0.6 米（各 1 根）。（样品递交方式等详见投标须知第 19 款要求）



---

## 第四章 合同条款

（本合同为中小企业预留合同）

---

合同编号：

# 买卖合同

甲方：复 旦 大 学

住所：上海市邯郸路 220 号

法定代表人：许 宁 生

乙方：\_\_\_\_\_

住所：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

---

---

甲乙双方就\_\_\_\_\_购销事宜进行了协商，在平等自愿的基础上达成一致。现为约明双方权利义务，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律的规定，订立合同如下，以昭信守：

第一条 甲方向乙方采购\_\_\_\_\_（品名）（以下统称“产品”，产品具体描述见附件一），总价为人民币\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。

第二条 乙方确认，其向甲方销售的产品不是法律、行政法规禁止或者限制转让的物品，且该产品的型号、规格、数量、质量、性能、配件等依次符合双方在本合同附件中的约定和封存的样品，甲方的中标通知书、招标文件，乙方的投标文件和向甲方作出的其他承诺，原厂产品质量标准，国家、地方和行业标准及规范。

第三条 甲方应在本合同生效后十个工作日内，向乙方支付相当于总价\_\_%的货款元，在产品全部验收合格后十个工作日内，向乙方支付相当于总价\_\_%的货款元。

甲方根据乙方开具的足额合法发票向乙方指定银行账户支付前款约定的货款。

第四条 乙方应在\_\_\_\_\_年 月 日前将产品运抵复旦大学\_\_\_\_\_，向甲方交付产品。

乙方向甲方交付产品前，产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

第五条 乙方应采用通用的，或者双方约定的方式包装、运输其向甲方交付的产品，并承担产品的包装、运输及保险费用。

第六条 甲方应在乙方交付产品后\_\_个工作日内，根据本合同第二条的约定组织验收。

产品全部或者部分验收不合格的，乙方应对不合格产品进行无偿更换，并由甲方根据前款约定再次组织验收。更换产品再次验收不合格的，甲方可以解除本合同。双方应在本合同权利义务终止后向权利人返还与本合同项下条款相

---

关且已发生转移的财产，乙方应按相当于产品价格 20%的标准，向甲方支付违约金。

甲方没有及时组织验收的，自乙方交付产品后届满\_\_个工作日起视为验收合格。

第七条 产品验收合格后的\_\_个月为产品质量保证期。乙方应在产品质量保证期内提供 7×24 小时的维修服务响应，并无偿提供维修服务、更换原装配件。产品质量保证期结束后五年内，乙方应继续提供 7×24 小时的维修服务响应，并以最优惠价格提供维修服务、更换原装配件。

第八条 甲方指定的联系渠道是：

通讯地址：上海市杨浦区邯郸路 220 号复旦大学（200433）

电话/传真：021-\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_@fudan.edu.cn

乙方指定的联系渠道是：

通讯地址：\_\_\_\_\_

电话/传真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

双方确认，将通过上述渠道进行联系。除非双方另行明确约定，一方以当面交付方式送达的，交付时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件到达时视为送达；以传真方式送达的，传真件发出时视为送达；以数据交换方式送达的，电子邮件发出时视为送达。

第九条 甲方逾期履行本合同第三条约定的付款义务的，每逾期一天应按相当于未付货款金额 0.5%的标准，向乙方支付违约金。

乙方逾期履行本合同第二条、第四条约定的交付义务的，每逾期一天应按相当于未交付产品价格 0.5%的标准，向甲方支付违约金。乙方配送的产品全部

---

或者部分验收不合格，更换产品的，视为乙方逾期履行本合同第二条、第四条约定的交付义务。

乙方向甲方交付的产品存在隐蔽瑕疵，且甲方在产品验收合格后、产品质量保证期届满前请求乙方更换或者修理的，乙方应及时进行更换或者修理。乙方更换或者修理后，产品仍旧存在瑕疵的，甲方可以解除本合同。双方应在本合同权利义务终止后向权利人返还与本合同项下条款相关且已发生转移的财产，乙方应按相当于产品价格 20% 的标准，向甲方支付违约金。

乙方向甲方交付的产品存在权利瑕疵的，甲方可以解除本合同。双方应在本合同权利义务终止后向权利人返还与本合同项下条款相关且已发生转移的财产，乙方应按相当于产品价格 20% 的标准，向甲方支付违约金，并承担由此引发纠纷、仲裁或诉讼案件而发生的各种费用。

乙方未按约履行本合同第七条约定的保修义务的，每逾期一天应按相当于产品维修项目价格金额三倍的标准，向甲方支付违约金。

第十条 因不可抗力的影响导致本合同项下条款内容全部或部分不能履行的，各方可以自不可抗力的影响消失以后继续履行本合同项下的义务，或者直接解除本合同。不可抗力的影响产生后，一方应及时通知相对方采取控制措施防止合同项下损失扩大。双方不承担因不可抗力的影响造成合同项下损失的违约责任，但应承担因未采取控制措施造成损失扩大的违约责任。

一方直接解除本合同的，应及时以书面形式通知相对方，并提供相应的证明。双方应在解除本合同后向权利人返还与本合同项下条款相关且已发生转移的财产，并积极消除因解除合同带来的不利影响。

第十一条 双方对本合同项下条款内容承担保密义务。未经相对方同意，一方向第三人披露本合同项下条款约定内容的，除非披露行为根据法律规定或授权，披露方应就行为造成的相对方直接经济损失承担违约责任。

---

第十二条 双方就本合同项下条款内容及相关内容发生争议的，可以友好协商解决；协商解决不成，一方可以根据中华人民共和国法律向上海市杨浦区人民法院提起诉讼。

第十三条 双方就本合同其余条款约定内容外，同时约定下列内容：

本条约定内容与本合同其余条款约定内容不相一致处，以本条约定为准。

第十四条 本合同应作为一个整体被加以解释，各条款约定内容不因顺序排列的先后而产生法律效力的差异。

本合同生效后，双方可以在平等自愿的基础上协商一致，就本合同项下条款约定内容或其它未尽事宜订立补充协议。补充协议条款约定内容具有不低于本合同项下条款约定内容的法律效力。

双方订立一份或者多份补充协议，且补充协议与本合同之间、各补充协议之间就同一内容约定不相一致的，以生效时间列为最后的补充协议条款约定为准。

未经相对方同意，一方将本合同项下条款内容全部或者部分转让给第三人的，相对方可以解除本合同，转让方承担违约责任。

第十五条 本合同由甲乙双方于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日在上海市杨浦区邯郸路 220 号签订，自双方签字盖章后生效。

合同文本壹式肆份，双方各执贰份，各份合同文本具有同等法律效力。

甲方（盖章）：复 旦 大 学

授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

乙方（盖章）：\_\_\_\_\_

授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

附件一

产 品 清 单

甲方（买受人）：复旦大学

乙方（出卖人）：\_\_\_\_\_

品 名	规格/型号		生产厂家	数 量	单 位	单 价	总 价
合计总价			¥            元				

甲方（买受人）：复旦大学

\_\_\_\_\_（盖章）

乙方（出卖人）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_（盖章）

# 中标通知书样式

\_\_\_\_\_:

复旦大学\_\_\_\_\_采购招标项目（项目编号：\_\_\_\_\_），经评审确定贵司为中标单位，中标金额：人民币\_\_\_\_\_元（RMB \_\_\_\_\_）。

请你单位在中标通知书发出之日起三十日内与采购单位签订合同。

采购单位：复旦大学

招标代理：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：本项目已在财政部备案 是（ ） 否（ ）



---

## 第五章 各种格式

---

---

## 投标函格式

致：（招标人名称）

根据贵方（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，（姓名、职务）被正式授权代表投标人（投标人名称、地址），向贵方提交下述投标文件。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

- （a）按招标文件的规定提供服务的报价见“投标报价表”。
- （b）我们将按招标文件的规定，承担完成合同规定的责任和义务。
- （c）我们已详细审核了全部招标文件，包括招标文件的修改通知（如果有的话）、我们知道必须放弃对上述文件中所有条款提出存有含糊不清或不理解之问题的权利。
- （d）我们同意在“投标人须知”所述的开标日期起遵循本投标文件的规定，并在“投标人须知”规定的投标有效期届满之前对我方均具有约束力，而且有可能中标。
- （e）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。
- （f）如果贵方有要求，我们愿意进一步提供与本投标有关的任何证据或资料。
- （g）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

电子信箱：

投标人代表姓名：

公章：

日期：年月日

## 投标报价汇总表

项目名称：

价格单位：元

投标报价汇总				
项目名称	投标报价（小写）	投标报价（大写）	交货期 （日历天）	免费质保期 （年）
复旦大学逸夫楼窗帘 采购				
合计				

注：

1. 投标人在每条预算编号项下的投标报价均不得超过对应的预算金额或最高限价。若投标人的任意一条预算编号项下的投标报价超过对应的预算金额或最高限价，则评标委员会将对其该包件的投标文件做否决处理。

2. 投标人须在本表的“其他关键信息”区内填入所有开标所需的信息。

3. 本表“其他关键信息”内的“完成期限”的定义以招标文件的表述为准（对于货物采购招标项目一般应理解为招标文件定义的交货期；对于设备供货加安装类招标项目一般应理解为供货、安装、调试完毕，具备验收条件的完工期；对于服务类招标项目一般应理解为招标文件定义的完成期）。

4. 投标人若有报价变更（包括折扣或涨价），应尽量反映在对应分项报价表的具体报价分项中。如果投标人必须在本表所算得的投标总价基础上另附报价变更声明（包括折扣或涨价），则应同时声明具体的变更方式（如按百分比方式或按固定金额方式进行变更）和变更环节，否则在评标以及中标后的合同签署和执行过程中将一律按所有相关报价分项均作同比例变更的方式来加以考虑（但在招标文件中明确的暂定金额、暂估价及暂列金额除外）。

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_ 公章：\_\_\_\_\_

## 货物清单表

项目名称：\_\_\_\_\_

楼层	区域	型号	尺寸/规格		套数	数量	单位	单价	合价
			宽	高					
一层	多功能室	手动开合帘-布帘	4.380	3.100	1	13.40	米		
		手动开合帘-纱帘	4.380	3.100	1	13.40	米		
		手动开合帘-轨道	4.380	3.100	2	8.76	米		
		手动开合帘-布帘	1.000	3.100	1	3.50	米		
		手动开合帘-纱帘	1.000	3.100	1	3.50	米		
		手动开合帘-轨道	1.000	3.100	2	2.00	米		
		手动开合帘-布帘	4.180	3.100	1	13.40	米		
		手动开合帘-纱帘	4.180	3.100	1	13.40	米		
		手动开合帘-轨道	4.180	3.100	2	8.36	米		
		手动开合帘-布帘	6.450	3.100	1	16.70	米		
		手动开合帘-纱帘	6.450	3.100	1	16.70	米		
		手动开合帘-轨道	6.450	3.100	2	12.90	米		
	校董会议室	垂直柔纱帘	4.600	3.100	1	14.26	m²		
	接待室	垂直柔纱帘	6.030	2.750	1	16.58	m²		
	校友厅-会议室	垂直柔纱帘	10.840	2.900	1	31.44	m²		
	校友厅-接待室	垂直柔纱帘	4.450	2.750	1	12.24	m²		
一夹层	202 下-科创室	手动开合帘-布帘	3.100	2.600	1	8.60	米		
		手动开合帘-纱帘	3.100	2.600	1	8.60	米		
		手动开合帘-轨道	3.100	2.600	2	6.20	米		
	201 下-科创室	手动开合帘-布帘	3.100	2.600	1	8.60	米		
		手动开合帘-纱帘	3.100	2.600	1	8.60	米		
		手动开合帘-轨道	3.100	2.600	2	6.20	米		
		手动开合帘-布帘	2.350	2.600	1	5.80	米		
		手动开合帘-纱帘	2.350	2.600	1	5.80	米		
		手动开合帘-轨道	2.350	2.600	2	4.70	米		
	203 下-教师休息室	手动开合帘-布帘	3.330	2.600	1	8.60	米		
		手动开合帘-纱帘	3.330	2.600	1	8.60	米		
		手动开合帘-轨道	3.330	2.600	2	6.66	米		
		手动开合帘-布帘	3.100	2.600	1	8.60	米		
		手动开合帘-纱帘	3.100	2.600	1	8.60	米		
		手动开合帘-轨道	3.100	2.600	2	6.20	米		

	204 下-讨论室	手动开合帘-布帘	3.100	2.600	1	8.60	米		
		手动开合帘-纱帘	3.100	2.600	1	8.60	米		
		手动开合帘-轨道	3.100	2.600	2	6.20	米		
二层	201 上-晨曦工作室	手动开合帘-布帘	3.100	2.900	2	19.00	米		
		手动开合帘-纱帘	3.100	2.900	2	19.00	米		
		手动开合帘-轨道	3.100	2.900	4	12.40	米		
	202 上-晨曦工作室	手动开合帘-布帘	3.100	2.900	2	19.00	米		
		手动开合帘-纱帘	3.100	2.900	2	19.00	米		
		手动开合帘-轨道	3.100	2.900	4	12.40	米		
	203 上-晨曦工作室	手动开合帘-布帘	3.330	2.900	1	9.50	米		
		手动开合帘-纱帘	3.330	2.900	1	9.50	米		
		手动开合帘-轨道	3.330	2.900	2	6.66	米		
		手动开合帘-布帘	3.100	2.900	1	9.50	米		
		手动开合帘-纱帘	3.100	2.900	1	9.50	米		
		手动开合帘-轨道	3.100	2.900	2	6.20	米		
	204 上-科创室	手动开合帘-布帘	3.100	2.900	1	9.50	米		
		手动开合帘-纱帘	3.100	2.900	1	9.50	米		
		手动开合帘-轨道	3.100	2.900	2	6.20	米		
	202-1-讨论室	手动开合帘-布帘	4.030	2.600	1	8.60	米		
		手动开合帘-纱帘	4.030	2.600	1	8.60	米		
		手动开合帘-轨道	4.030	2.600	2	8.06	米		
	202-CTF 实训室	手动开合帘-布帘	6.450	2.900	1	15.70	米		
		手动开合帘-纱帘	6.450	2.900	1	15.70	米		
		手动开合帘-轨道	6.450	2.900	2	12.90	米		
	203-讨论室	手动开合帘-布帘	3.550	2.600	3	25.80	米		
		手动开合帘-纱帘	3.550	2.600	3	25.80	米		
		手动开合帘-轨道	3.550	2.600	6	21.30	米		
	204-信息安全教室	手动开合帘-布帘	6.450	2.900	3	47.10	米		
		手动开合帘-纱帘	6.450	2.900	3	47.10	米		
		手动开合帘-轨道	6.450	2.900	6	38.70	米		
	205-数字逻辑教室	手动开合帘-布帘	3.200	2.900	2	19.00	米		
		手动开合帘-纱帘	3.200	2.900	2	19.00	米		
		手动开合帘-轨道	3.200	2.900	4	12.80	米		
		手动开合帘-布帘	8.150	2.900	1	18.80	米		
		手动开合帘-纱帘	8.150	2.900	1	18.80	米		
		手动开合帘-轨道	8.150	2.900	2	16.30	米		
		手动开合帘-布帘	6.450	2.900	1	15.70	米		

三层	茶水间	手动开合帘-纱帘	6.450	2.900	1	15.70	米		
		手动开合帘-轨道	6.450	2.900	2	12.90	米		
		手动开合帘-布帘	2.900	1.800	1	6.20	米		
		手动开合帘-纱帘	2.900	1.800	1	6.20	米		
		手动开合帘-轨道	2.900	1.800	2	5.80	米		
	301-1-讨论室	手动开合帘-布帘	3.280	2.600	1	8.60	米		
		手动开合帘-纱帘	3.280	2.600	1	8.60	米		
		手动开合帘-轨道	3.280	2.600	2	6.56	米		
	301-2-讨论室	手动开合帘-布帘	3.280	2.600	1	8.60	米		
		手动开合帘-纱帘	3.280	2.600	1	8.60	米		
		手动开合帘-轨道	3.280	2.600	2	6.56	米		
		手动开合帘-布帘	4.030	2.900	1	9.50	米		
		手动开合帘-纱帘	4.030	2.900	1	9.50	米		
		手动开合帘-轨道	4.030	2.900	2	8.06	米		
	301-特色软件实验室	手动开合帘-布帘	3.080	2.900	2	19.00	米		
		手动开合帘-纱帘	3.080	2.900	2	19.00	米		
		手动开合帘-轨道	3.080	2.900	4	12.32	米		
		手动开合帘-布帘	3.300	2.900	1	9.50	米		
		手动开合帘-纱帘	3.300	2.900	1	9.50	米		
		手动开合帘-轨道	3.300	2.900	2	6.60	米		
	302-计算机组成教室	手动开合帘-布帘	8.150	2.900	1	18.80	米		
		手动开合帘-纱帘	8.150	2.900	1	18.80	米		
		手动开合帘-轨道	8.150	2.900	2	16.30	米		
		手动开合帘-布帘	6.450	2.900	2	31.40	米		
		手动开合帘-纱帘	6.450	2.900	2	31.40	米		
		手动开合帘-轨道	6.450	2.900	4	25.80	米		
	303-讨论室	手动开合帘-布帘	3.550	2.600	1	8.60	米		
		手动开合帘-纱帘	3.550	2.600	1	8.60	米		
		手动开合帘-轨道	3.550	2.600	2	7.10	米		
	304-ACM 实训室	手动开合帘-布帘	3.120	2.900	2	19.00	米		
		手动开合帘-纱帘	3.120	2.900	2	19.00	米		
		手动开合帘-轨道	3.120	2.900	4	12.48	米		
		手动开合帘-布帘	6.450	2.900	1	15.70	米		
		手动开合帘-纱帘	6.450	2.900	1	15.70	米		
		手动开合帘-轨道	6.450	2.900	2	12.90	米		
	304-1-讨论室	手动开合帘-布帘	3.240	2.750	1	9.05	米		
		手动开合帘-纱帘	3.240	2.750	1	9.05	米		

四层		手动开合帘-轨道	3.240	2.750	2	6.48	米		
		手动开合帘-布帘	3.480	2.750	1	9.05	米		
		手动开合帘-纱帘	3.480	2.750	1	9.05	米		
		手动开合帘-轨道	3.480	2.750	2	6.96	米		
	304-2-讨论室	手动开合帘-布帘	3.240	2.750	1	9.05	米		
		手动开合帘-纱帘	3.240	2.750	1	9.05	米		
		手动开合帘-轨道	3.240	2.750	2	6.48	米		
	305-程序设计教室	手动开合帘-布帘	3.200	2.900	2	19.00	米		
		手动开合帘-纱帘	3.200	2.900	2	19.00	米		
		手动开合帘-轨道	3.200	2.900	4	12.80	米		
		手动开合帘-布帘	6.450	2.900	1	15.70	米		
		手动开合帘-纱帘	6.450	2.900	1	15.70	米		
		手动开合帘-轨道	6.450	2.900	2	12.90	米		
	茶水间	手动开合帘-布帘	2.900	1.800	1	6.20	米		
		手动开合帘-纱帘	2.900	1.800	1	6.20	米		
		手动开合帘-轨道	2.900	1.800	2	5.80	米		
	401-情报阅览室	手动开合帘-布帘	6.450	2.850	3	46.35	米		
		手动开合帘-纱帘	6.450	2.850	3	46.35	米		
		手动开合帘-轨道	6.450	2.850	6	38.70	米		
		手动开合帘-布帘	3.200	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.200	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.200	2.850	2	6.40	米		
	402-教学实验室	手动开合帘-布帘	8.150	2.900	1	18.80	米		
		手动开合帘-纱帘	8.150	2.900	1	18.80	米		
		手动开合帘-轨道	8.150	2.900	2	16.30	米		
		手动开合帘-布帘	6.450	2.900	2	31.40	米		
		手动开合帘-纱帘	6.450	2.900	2	31.40	米		
		手动开合帘-轨道	6.450	2.900	4	25.80	米		
	403-办公室	手动开合帘-布帘	3.550	2.900	1	9.50	米		
		手动开合帘-纱帘	3.550	2.900	1	9.50	米		
		手动开合帘-轨道	3.550	2.900	2	7.10	米		
	404-2-办公室	手动开合帘-布帘	6.450	2.850	1	15.45	米		
		手动开合帘-纱帘	6.450	2.850	1	15.45	米		
		手动开合帘-轨道	6.450	2.850	2	12.90	米		
		手动开合帘-布帘	3.200	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.200	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.200	2.850	2	6.40	米		

五层		手动开合帘-布帘	3.260	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.260	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.260	2.850	2	6.52	米		
	404-1-办公室	手动开合帘-布帘	3.100	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.100	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.100	2.850	2	6.20	米		
		手动开合帘-布帘	6.450	2.850	1	15.45	米		
		手动开合帘-纱帘	6.450	2.850	1	15.45	米		
		手动开合帘-轨道	6.450	2.850	2	12.90	米		
	405-4-办公室	手动开合帘-布帘	3.000	2.750	1	9.05	米		
		手动开合帘-纱帘	3.000	2.750	1	9.05	米		
		手动开合帘-轨道	3.000	2.750	2	6.00	米		
		手动开合帘-布帘	6.550	2.750	1	14.95	米		
		手动开合帘-纱帘	6.550	2.750	1	14.95	米		
		手动开合帘-轨道	6.550	2.750	2	13.10	米		
	405-2-内部资料室	手动开合帘-布帘	2.900	2.750	1	9.05	米		
		手动开合帘-纱帘	2.900	2.750	1	9.05	米		
		手动开合帘-轨道	2.900	2.750	2	5.80	米		
	405-1 保密会议室	垂直柔纱帘	6.450	2.750	1	17.74	m²		
	茶水间	手动开合帘-布帘	2.900	1.800	1	6.20	米		
		手动开合帘-纱帘	2.900	1.800	1	6.20	米		
		手动开合帘-轨道	2.900	1.800	2	5.80	米		
	501-1-讨论室	手动开合帘-布帘	3.000	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.000	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.000	2.850	2	6.00	米		
		手动开合帘-布帘	3.280	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.280	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.280	2.850	2	6.56	米		
	501-2-讨论室	手动开合帘-布帘	3.280	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.280	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.280	2.850	2	6.56	米		
	501-3-讨论室	手动开合帘-布帘	3.180	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.180	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.180	2.850	2	6.36	米		
	501-4-讨论室	手动开合帘-布帘	2.850	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	2.850	2.850	1	9.35	米		



		手动开合帘-轨道	2.850	2.850	2	5.70	米		
501-计算机科技教室		手动开合帘-布帘	3.180	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.180	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.180	2.850	2	6.36	米		
502-1-讨论室		手动开合帘-布帘	3.450	2.650	1	8.75	米		
		手动开合帘-纱帘	3.450	2.650	1	8.75	米		
		手动开合帘-轨道	3.450	2.650	2	6.90	米		
502-2-讨论室		手动开合帘-布帘	4.600	2.650	1	11.60	米		
		手动开合帘-纱帘	4.600	2.650	1	11.60	米		
		手动开合帘-轨道	4.600	2.650	2	9.20	米		
		手动开合帘-布帘	3.240	2.650	1	8.75	米		
		手动开合帘-纱帘	3.240	2.650	1	8.75	米		
		手动开合帘-轨道	3.240	2.650	2	6.48	米		
502-人工智能教室		手动开合帘-布帘	3.220	2.900	1	9.50	米		
		手动开合帘-纱帘	3.220	2.900	1	9.50	米		
		手动开合帘-轨道	3.220	2.900	2	6.44	米		
		手动开合帘-布帘	6.550	2.900	1	15.70	米		
		手动开合帘-纱帘	6.550	2.900	1	15.70	米		
		手动开合帘-轨道	6.550	2.900	2	13.10	米		
503-办公室		手动开合帘-布帘	3.550	2.550	1	8.45	米		
		手动开合帘-纱帘	3.550	2.550	1	8.45	米		
		手动开合帘-轨道	3.550	2.550	2	7.10	米		
504-4-办公室		手动开合帘-布帘	3.580	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.580	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.580	2.850	2	7.16	米		
		手动开合帘-布帘	3.200	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.200	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.200	2.850	2	6.40	米		
		手动开合帘-布帘	3.230	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.230	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.230	2.850	2	6.46	米		
504-3-办公室		手动开合帘-布帘	3.230	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.230	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.230	2.850	2	6.46	米		
504-2-办公室		手动开合帘-布帘	3.230	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.230	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.230	2.850	2	6.46	米		

六层	504-1-办公室	手动开合帘-布帘	3.230	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.230	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.230	2.850	2	6.46	米		
	505-4-办公室	手动开合帘-布帘	3.200	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.200	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.200	2.850	2	6.40	米		
		手动开合帘-布帘	3.450	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.450	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.450	2.850	2	6.90	米		
	505-3-学生谈话室	手动开合帘-布帘	3.000	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.000	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.000	2.850	2	6.00	米		
	505-2-资料室	手动开合帘-布帘	3.000	2.850	2	18.70	米		
		手动开合帘-纱帘	3.000	2.850	2	18.70	米		
		手动开合帘-轨道	3.000	2.850	4	12.00	米		
	505-1 政指委员会室	手动开合帘-布帘	3.450	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.450	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.450	2.850	2	6.90	米		
	茶水间	手动开合帘-布帘	2.900	1.800	1	6.20	米		
		手动开合帘-纱帘	2.900	1.800	1	6.20	米		
		手动开合帘-轨道	2.900	1.800	2	5.80	米		
	601 多功能教室	垂直柔纱帘	6.550	2.800	1	18.34	m²		
		垂直柔纱帘	3.200	2.800	1	8.96	m²		
		垂直柔纱帘	3.250	2.800	2	18.20	m²		
		垂直柔纱帘	6.850	2.800	1	19.18	m²		
	602-1-在线课程录播	手动开合帘-布帘	8.150	2.850	1	18.50	米		
		手动开合帘-纱帘	8.150	2.850	1	18.50	米		
		手动开合帘-轨道	8.150	2.850	2	16.30	米		
		手动开合帘-布帘	3.350	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.350	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.350	2.850	2	6.70	米		
	602-2-在线课程录播	手动开合帘-布帘	3.250	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.250	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.250	2.850	2	6.50	米		
	602-3-在线课程编辑	手动开合帘-布帘	3.250	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.250	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.250	2.850	2	6.50	米		

	602-4-办公室	手动开合帘-布帘	3.350	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.350	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.350	2.850	2	6.70	米		
	603-办公室	手动开合帘-布帘	3.550	2.550	1	8.45	米		
		手动开合帘-纱帘	3.550	2.550	1	8.45	米		
		手动开合帘-轨道	3.550	2.550	2	7.10	米		
	604-1-办公室	手动开合帘-布帘	3.230	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.230	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.230	2.850	2	6.46	米		
	604-2-办公室	手动开合帘-布帘	3.230	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.230	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.230	2.850	2	6.46	米		
		手动开合帘-布帘	4.450	2.850	1	12.40	米		
		手动开合帘-纱帘	4.450	2.850	1	12.40	米		
		手动开合帘-轨道	4.450	2.850	2	8.90	米		
	604-3-办公室	手动开合帘-布帘	3.480	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.480	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.480	2.850	2	6.96	米		
	604-4-办公室	手动开合帘-布帘	3.400	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.400	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.400	2.850	2	6.80	米		
	604-5-办公室	手动开合帘-布帘	3.400	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.400	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.400	2.850	2	6.80	米		
	604-6-办公室	手动开合帘-布帘	3.480	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.480	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.480	2.850	2	6.96	米		
	605-5-办公室	手动开合帘-布帘	3.000	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.000	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.000	2.850	2	6.00	米		
		手动开合帘-布帘	3.200	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.200	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.200	2.850	2	6.40	米		
	605-4-办公室	手动开合帘-布帘	3.450	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.450	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.450	2.850	2	6.90	米		
	605-3-办公室	手动开合帘-布帘	3.350	2.850	1	9.35	米		

		手动开合帘-纱帘	3.350	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.350	2.850	2	6.70	米		
		手动开合帘-布帘	3.250	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.250	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.250	2.850	2	6.50	米		
	605-2-办公室	手动开合帘-布帘	3.250	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.250	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.250	2.850	2	6.50	米		
	605-1-办公室	手动开合帘-布帘	3.350	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-纱帘	3.350	2.850	1	9.35	米		
		手动开合帘-轨道	3.350	2.850	2	6.70	米		
	茶水间	手动开合帘-布帘	2.900	1.800	1	6.20	米		
		手动开合帘-纱帘	2.900	1.800	1	6.20	米		
		手动开合帘-轨道	2.900	1.800	2	5.80	米		
合 计									

说明：

- 1、所有货物均交至招标单位各指定地点，并负责安装验收合格。
- 2、总报价应包括货物制造、包装、运输、保险（如果需要）、税收、安装及验收等所有费用。
- 3、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。
- 4、交货期是指从合同签订之日起，直至将所有货物运抵项目现场，并且安装、调试结束，可以交付招标人使用的时间。

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_ 公章：\_\_\_\_\_

## 技术要求响应/偏离表格式

包件号：\_\_\_\_\_

序号	服务名称	招标文件 条目号	招标规格	投标规格	响应/ 偏离	说明

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_ 公章：\_\_\_\_\_

注：投标人应对照招标文件技术要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。特别对有具体指标的服务要求，投标人必须提供所提供服务能够达到的具体指标。

---

---

## 商务条款响应/偏离表

包件号： \_\_\_\_

序号	招标文件条目号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明

投标人授权代表签字： \_\_\_\_\_ 公章： \_\_\_\_\_

注：若投标人对招标文件商务条款无偏离，则可在本表中注明“所有条款无偏离”。

---

## 与评标有关的投标文件主要内容索引表

序号	响应项目	主要内容概述	详细内容 所在投标 文件页次	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

说明：上述具体内容要求可以参照本项目评标方法与程序及评分细则。

### ★项响应索引表

序号	★项内容名称	针对★项技术参数提供相应材料名称	投标文件中所在页码	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_ 公章：\_\_\_\_\_



### ▲项响应索引表

序号	▲项内容名称	针对▲项技术参数提供相应材料名称	投标文件中所在页码	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_ 公章：\_\_\_\_\_

---

---

## 投标保证金银行保函格式

（若报价保证金采用电汇、支票等其他非现钞形式提供，则无需填写本格式）

致：\_\_\_\_\_（招标机构名称）

本保函作为\_\_\_\_\_（投标人名称）（以下简称投标人）对\_\_\_\_\_（买方名称）第\_\_\_\_\_号投标邀请书，关于提供\_\_\_\_\_（服务名称）的投标保证金。

\_\_\_\_\_（银行名称）无条件地、不可撤销地保证并约束本行及其后继者，一旦收到贵方提出的下列任何一种情况的书面通知后不管投标人如何反对，立即不可追索地向贵方支付总额为\_\_\_\_\_元的人民币：

- （1）投标人在开标后至投标有效期届满前撤销其投标；或
- （2）投标人在收到中标通知书后三十（30）天内，未与招标人签订合同；或
- （3）投标人在收到中标通知书后三十（30）天内，未向招标人提交可接受的履约保证金（若合同条款有约定）。
- （4）投标人在收到成交通知书后三十（30）天内，未向贵方支付采购服务费。

除贵方提前终止或解除本保函外，本保函从开标之日起至投标有效期届满之日始终有效，且在贵方和投标人同意延长并通知本行的期限内继续有效。

银行授权代表（打印）：\_\_\_\_\_

银行授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

银行名称：\_\_\_\_\_

银行盖章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

银行地址：\_\_\_\_\_

---

---

## 服务提供者的声明

### 1 名称及其他情况

- (1) 服务提供者名称: \_\_\_\_\_
- (2) 地址: \_\_\_\_\_
- (3) 成立和(或)注册日期: \_\_\_\_\_
- (4) 所属行业: \_\_\_\_\_
- (5) 企业性质: \_\_\_\_\_
- (6) 从业人员人数: \_\_\_\_\_
- (7) 营业收入: \_\_\_\_\_
- (8) 资产总额: \_\_\_\_\_
- (9) 近期资产负债表(到\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止)
- (a) 固定资产: \_\_\_\_\_
- (b) 流动资金: \_\_\_\_\_
- (c) 长期负债: \_\_\_\_\_
- (d) 短期负债: \_\_\_\_\_

### 2 服务提供者提供此类服务的历史(年数)

\_\_\_\_\_

### 3 近三年该服务提供给境内、外主要客户的名称地址

名称和地址	销售项目
_____	_____
_____	_____

### 4 近三年的年营业额

年份	总额
_____	_____
_____	_____

### 5 有关开户银行的名称和地址

银行名称	地址
_____	_____

### 6 其他情况

\_\_\_\_\_

---

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：\_\_\_\_\_

服务提供者名称：\_\_\_\_\_

授权代表签字：\_\_\_\_\_

授权代表的职务：\_\_\_\_\_

电话号码：\_\_\_\_\_

传真号码：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

公章：\_\_\_\_\_

---

## 第六章 资格证明文件

---

## 营业执照、基本账户开户许可证（或基本账户网上备案截图）

（复印件加盖公章）

## 保证金递交凭证

（保证金须从基本账户汇出，提供递交凭证复印件加盖公章，如：汇款凭证、银行汇票等）

## 法定代表人授权书

（若投标人为非法人企业，应参照此格式，由营业执照上的单位负责人签署此授权书）

本授权书声明：注册于\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_公司的在下面签字的\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权\_\_\_\_\_（单位）的在下面签字的\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就\_\_\_\_\_项目提交投标文件、澄清答复、谈判、签约、执行、完成和保修，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，有效期为\_\_\_\_\_天。

特此声明。

附：被授权人身份证复印件。

授权代表签字或盖章：\_\_\_\_\_

代理人（被授权人）签字或盖章：\_\_\_\_\_

见证人签字或盖章：\_\_\_\_\_

单位名称：\_\_\_\_\_

单位公章：\_\_\_\_\_

---

## 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（复印件加盖公章）

1 财务报告：

2 缴纳税收证明：

3 缴纳社保资金证明：

---

## 信用查询记录的相关材料

（复印件加盖公章）

- 1 近三年未被国家财政部指定的“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单的网页截图：



---

---

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明

致：\_\_\_\_\_（招标人名称）

我们\_\_\_\_\_（投标人名称）是按中华人民共和国法律正式成立的一家公司，  
主要营业地点设在\_\_\_\_\_（投标人地址）。我司具备履行本项目合同所必需的  
设备和专业技术能力。

特此证明。

投标人名称：\_\_\_\_\_

公章：\_\_\_\_\_

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：相关资质证明文件！

## 无违法记录声明函

致：\_\_\_\_\_（招标人名称）

我们\_\_\_\_\_（投标人名称）是按中华人民共和国法律正式成立的一家公司，  
主要营业地点设在\_\_\_\_\_（投标人地址）。我司在参加本次采购活动前三年内  
在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标人名称：\_\_\_\_\_

公章：\_\_\_\_\_

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

## 法人出具的承诺函

（若由法人依法设立的分支机构以自己的名义直接参与投标或竞争时，须在投标或响应文件中提供本承诺函的原件或复印件，否则将判定该分支机构的资格不符合本项目合格供应商的资格要求）

敬启者：

\_\_\_\_（填入分支机构的名称）是由我公司设立的分支机构，该分支机构已按国家有关法律、行政法规规定进行了登记。在本承诺函的载明的有效期内，该分支机构参与的所有投标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、比选或类似竞争性活动所产生的民事责任均直接由我公司承担。

本承诺函的有效期为：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日。

法人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法人的法定代表人或单位负责人签名：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

---

## 无行贿犯罪承诺书

招标人：：

我单位

（单位名称）和法定代表人：

（姓名）

（身份证号码）和拟派的项目负责人：

（姓

名）

（身份证号码），在近三年（2018 年 10 月 1 日起至投标截止日）未

发生行贿犯罪，特此承诺

承诺单位：

（盖章）

法定代表人：

（签名）

项目负责人：

（签名）

年 月 日

---

---

**不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人  
或者存在直接控股、管理关系承诺**

:

我公司参加贵中心组织的（项目名称及编号）招标活动，郑重承诺：在参加本次招标活动中不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺

投标人名称：（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：年月日

---

## 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 复旦大学逸夫楼窗帘采购，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 复旦大学逸夫楼窗帘采购，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

---

## 其它

（如：满足投标邀请书中规定的合格投标人的其他资格要求的证明文件。）

## 第七章 评标办法

---

## 第七章 评标办法

### 1 基本情况

1.1 本项目评标以《中华人民共和国政府采购法》等相关文件的规定，以及本评标办法为主要依据，由评标委员会对各投标文件进行综合评定。评标将严格遵守公平、公正的原则。

### 2 评标细则

2.1 本项目采用综合评分法进行评标。

#### 2.2 评标步骤

本次招标的评标工作将按下列步骤进行：

- (1) 初步评审（含资格审查和符合性审查）；
- (2) 详细评审；
- (3) 排序并推荐中标候选人。

### 3 符合性审查

3.1 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定对投标文件进行符合性审查，凡投标人的投标文件中存有下列情况之一的，将对其投标文件作否决处理：

- (1) 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- (2) 有关法律、法规或规章和招标文件明确规定的其他将导致投标文件被否决的情况。

3.2 根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，评标委员会将否决所有投标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为；
- (3) 因重大变故，采购任务取消。

### 4 详细评审

4.1 评标委员会将按照本评标办法规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术响应情况的详细评审。

4.2 评标委员会首先将审核投标报价，投标报价的错误修正方法如下：

- (1) 如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致，将以文字表示的金额为准；
- (2) 当单价与数量的乘积与总价不符时，将以单价与数量的乘积为准修正总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4.3 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受调整后的价格，则其投标将被拒绝。

4.4 针对表 1 所列的各项评标要素的评审内容，由评标委员会成员对进入详细评审的各投



标人进行独立评审，并给出相应的评分。

#### 4.5 技术需求中★号条款为重要指标，不满足作为否决投标处理。

表 1 各评标要素的评审要素、满分分值及主要评审内容一览表

序号	评标要素	满分分值	主要评审内容
1	价格	30	以进入详细评审的各投标人的评标价的最低价为评标基准价， 价格得分=评标基准价/评标价×30。
2	产品的选型和配置	4	开合帘及垂直柔纱帘轨道选用情况，根据氟碳喷涂工业铝型材 86226063-T5 铝合金挤压型材相关检测报告： 提供开合帘轨道力学性能及化学成分检测报告（以 GB/T6892-2015 为标准）合格得 2 分，不提供或不合格的得 0 分； 提供垂直柔纱帘轨道力学性能及化学成分检测报告（以 GB/T6892-2015 为标准）合格得 2 分，不提供或不合格的得 0 分； [有效证明材料为检测报告复印件或彩色扫描件并加盖公章]
		5	布帘面料选用情况，根据布帘面料相关检测报告： 1) 提供阻燃等级不低于 B1 级、氧指数≥32 检测报告（以 GB8624-2012 为标准）得 1 分，不提供或不合格的得 0 分； 2) 提供耐光色牢度≥5 级（以 GB/T8427-2008 为标准）检测报告得 1 分，不提供或不合格的得 0 分； 3) 提供抗菌检测报告（以 GB/T31402-2015/ISO22196: 2007 为标准）合格得 1 分，不提供或不合格的得 0 分； 4) 提供防霉检测报告（以 ASTM G21-2015 为标准）合格得 1 分，不提供或不合格的得 0 分； 5) 提供甲醛检测报告（以 GB/T2912.1-2009 为标准）合格得 1 分，不提供或不合格的得 0 分。 [有效证明材料为检测报告复印件或彩色扫描件并加盖公章]
		5	纱帘面料选用情况，根据纱帘面料相关检测报告： 1) 提供阻燃等级 B1 级、氧指数≥32 检测报告（以 GB8624-2012 为标准）得 1 分，不提供或不合格的得 0 分； 2) 提供耐光色牢度≥5 级（以 GB/T8427-2008 为标准）检测报告得 1 分，不提供或不合格的得 0 分； 3) 提供抗菌检测报告（以 GB/T31402-2015/ISO22196: 2007 为标准）合格得 1 分，不提供或不合格的得 0 分； 4) 提供防霉检测报告（以 ASTM G21-2015 为标准）合格得 1 分，不提供或不合格的得 0 分； 5) 提供甲醛检测报告（以 GB/T2912.1-2009 为标准）合格得 1 分，不提供或不合格的得 0 分。 [有效证明材料为检测报告复印件或彩色扫描件并加盖公章]

序号	评标要素	满分分值	主要评审内容
		5	<p>柔纱帘面料选用情况，根据柔纱面料相关检测报告：</p> <p>1) 提供阻燃等级 B1 级、氧指数 <math>\geq 32</math> 检测报告（以 GB8624-2012 为标准）得 1 分，不提供或不合格的得 0 分；</p> <p>2) 提供耐光色牢度 <math>\geq 4</math> 级（以 GB/T8427-2008 为标准）检测报告得 1 分，不提供或不合格的得 0 分；</p> <p>3) 提供抗菌检测报告（以 GB/T31402-2015/ISO22196: 2007 为标准）合格得 1 分，不提供或不合格的得 0 分；</p> <p>4) 提供防霉检测报告（以 ASTM G21-2015 为标准）合格得 1 分，不提供或不合格的得 0 分；</p> <p>5) 提供甲醛检测报告（以 GB/T2912.1-2009 为标准）合格得 1 分，不提供或不合格的得 0 分。</p> <p>[有效证明材料为检测报告复印件或彩色扫描件并加盖公章]</p>
3	实施方案	2	<p>根据供应商提供针对本项目的项目进度计划进行综合评审</p> <p>1) 提供进度计划，并满足招标文件要求的，得 2 分；</p> <p>2) 未提供进度计划，或不满足招标文件要求的，得 0 分。</p>
		18	<p>根据供应商提供针对本项目的实施方案（包括质量保证方案、安装调试方案、配合验收方案等）进行综合评审</p> <p>1) 提供质量保证方案、安装调试方案及配合验收方案，且方案完整可行性高的得 18 分；</p> <p>2) 提供质量保证方案、安装调试方案及配合验收方案，方案基本完整，具有一定的可行性的得 12 分；</p> <p>3) 提供质量保证方案、安装调试方案及配合验收方案，方案不完整，缺乏可行性的得 6 分；</p> <p>4) 不提供质量保证方案、安装调试方案或配合验收方案的得 0 分。</p>
4	售后服务	3	<p>根据供应商提供针对本项目售后服务的承诺及增值服务等方面进行综合评审</p> <p>1) 为采购人提供 3 年及以上质保期的，得 3 分；</p> <p>2) 为采购人提供 2 年质保期的，得 1 分；</p> <p>3) 质保期不足 2 年的，得 0 分；</p>
		3	<p>根据供应商提供针对本项目故障响应时间、故障解决等方案等方面进行评审（需提供相关承诺）</p> <p>1) 接到用户维修电话后在 1 小时内予以答复，并派有经验的专业技术人员 4 小时内到达现场维修的，得 3 分；</p> <p>2) 接到用户维修电话后在 1 小时内予以答复，并派有经验的专业技术人员 1 个工作日内到达现场维修的，得 1 分；</p> <p>3) 未说明响应时间及到达现场时间的，得 0 分。</p>
5	业绩	5	<p>投标单位近 3 年（2018 年 10 月至今）内具有类似项目的成功案例（需提供含合同名称、合同金额、签字页及主要工作内容的合同复印件并加盖公章）每例得 1 分，最高得 5 分。</p>
6	对投标小样的评审	10	<p>布料小样（含手动开合帘布帘、纱帘、垂直柔纱帘面料），30×30cm（各 1 块）：</p> <p>1) 实物小样总体质量可靠，体现出良好的技术或生产水平，优于招标文件要求的，得 10 分。</p> <p>2) 实物小样总体质量可靠，体现出良好的技术或生产水平，</p>

序号	评标要素	满分分值	主要评审内容
			满足招标文件要求的，得 5 分。 3) 提供实物小样，但不满足招标文件要求的，得 1 分。 4) 未提供实物小样或提供实物小样不全，则此项得 0 分
		10	开合帘轨道小样、垂直柔纱帘轨道小样，0.6 米（各 1 根）： 1) 实物小样总体质量可靠，体现出良好的技术或生产水平，优于招标文件要求的，得 10 分。 2) 实物小样总体质量可靠，体现出良好的技术或生产水平，满足招标文件要求的，得 5 分。 3) 提供实物小样，但不满足招标文件要求的，得 1 分。 4) 未提供实物小样或提供实物小样不全，则此项得 0 分

注：1. 各项评标要素所涉及的评审内容包括但不限于表中所列的“主要评审内容”。

4.6 评审工作小组成员、评审委员会成员对本项目所有评审资料必须保密，不与投标人作有关评审工作的谈论，不受外来的干扰和影响。

4.7 现场的有关人员须安排好相关工作，对评审工作的全过程必须保密，不得外泄。

4.8 评审期间不得将评审的有关资料带出工作场所，评审工作结束后，所有资料统一由评审工作小组整理后交招标人。

4.9 招标人和招标代理机构会将评审结果通知各投标人，但无义务向投标人解释成交或未成交原因。

4.10 根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，投标人如出现损害招标人或其他投标人合法权益的情况时，招标人有权取消有关违规投标人的投标资格。

## 5 推荐中标人

5.1 评标委员会根据各投标人最终得分的排序，向招标人推荐排名第一的投标人作为本次招标的中标候选人。

5.2 若投标人最终得分相同，则根据投标人须知第 27.3 条规则排序；若排序仍相同，则按投标价由低到高顺序排序；若排序仍相同，按产品技术指标得分由高到低顺序排序；若排序仍相同，则由评标委员会根据项目实际情况以利于采购资金使用效益的原则择优排序。

5.3 招标人将确定**排名第一**的中标候选人为本次招标的中标人。如中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，不按招标文件要求提交履约保证金（若合同条款有约定），或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形而不符合中标条件的，招标人有权按序确定后续排名的中标候选人为本次招标的中标人，或重新组织采购。

---

## 上海祥浦建设工程监理咨询有限公司投标保证金退还操作须知

(2020 版)

### 投标保证金的退还：

(1) 中标（成交）人：在评审结果公示后，招标人和（或）招标代理机构在中标（成交）人缴纳中标服务费后将向中标（成交）人发出“中标（成交）通知书”，在未发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况时，中标（成交）人的保证金在合同签订后并按下列方式办理投标保证金退还手续后退还：

中标人须提交中标（成交）人与招标人签署的加盖公章的合同扫描件，发送至招标代理单位提供的邮箱，招标代理单位收到合同扫描件后自动退还投标保证金。

(2) 未中标人：在评标结果按有关规定公示结束 7 个工作日后，在未发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况时，招标代理单位将自动原路退还保证金。

(3) 保证金的缴纳只能由投标人的公司基本账户缴纳，注：☐开标时需提供基本账户开户证明。

---

## 本人及同住人最近 14 天内未到过（或途经）风险地区承诺书

本人承诺：本人及同住人最近 14 天内未到过（或途经）国务院政务服务平台发布的中、高风险地区。

承诺人：

承诺人单位：

年 月 日