

当前位置：公告预览

## 复旦大学人体塑化解剖标本公开招标公告

2022年12月10日 18:51 来源：中国政府采购网 [【打印】](#) [【显示公告概要】](#)

### 项目概况

人体塑化解剖标本 招标项目的潜在投标人应在上海东松医疗科技股份有限公司（微信公众号“东松投标”）获取招标文件，并于2022年12月31日 09点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：0811-DSITC223198

项目名称：人体塑化解剖标本

预算金额：336.0000000 万元（人民币）

最高限价（如有）：336.0000000 万元（人民币）

采购需求：

包号	产品名称	数量	单位	产品预算	项目简要描述	备注
1	人体塑化解剖标本-盆腔	1	批	96万元	用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作，满足基础解剖教学需求，标本颜色接近于自然颜色。脱脂脱水彻底、无渗胶、无毒、无味，无发霉现象，缩水率低。	合同签订生效后180个日历日
	人体塑化标本-躯干部分	1	批	72万元		
	人体塑化解剖标本-四肢	1	批	88万元		
	人体解剖头颈部塑化标本	1	批	80万元	每件标本由亚克力盒子封装，可自由取出。 ★具有市级（含市级）以上权威部门出具的材料合法来源证明。	

					★每件标本主要结构标有数字标注，另配有文字说明。同时配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。
--	--	--	--	--	---

合同履行期限：合同签订生效后180个日历日内完成交货及安装调试。

本项目(不接受)联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：投标人未被“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，且未被“中国政府采购网”([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取招标文件

时间：2022年12月10日至2022年12月16日，每天上午9:00至11:30，下午13:00至16:30。（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海东松医疗科技股份有限公司（微信公众号“东松投标”）

方式：关注微信公众号“东松投标”，完成信息注册，即可购买招标文件。

售价：¥0.0元，本公告包含的招标文件售价总和

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月31日09点30分（北京时间）

开标时间：2022年12月31日09点30分（北京时间）

地点：上海市宁波路1号申华金融大厦10楼会议室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

- 1、项目性质：货物类
- 2、本项目仅接受国产产品投标，不接受进口产品投标。
- 3、采购项目需要落实的政府采购政策情况：推行节能产品、环境标志产品政府采购，促进中小企业、支持监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位发展，扶持不发达地区和少数民族地区等相关政策。规范进口产品采购政策。
- 4、发布公告的媒介：本次招标公告在“中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）”和复旦大学采购与招标管理中心网站（[czzx.fudan.edu.cn](http://czzx.fudan.edu.cn)）、复旦大学信息公开网（[xxgk.fudan.edu.cn](http://xxgk.fudan.edu.cn)）上发布。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

**1.采购人信息**

名称：复旦大学

地址：上海邯郸路220号

联系方式：张老师 021-65641327

**2.采购代理机构信息**

名称：上海东松医疗科技股份有限公司

地址：上海市宁波路1号申华金融大厦11楼

联系方式：张智岚、沈永昌 021-63230480转8621、8408

**3.项目联系方式**

项目联系人：张智岚、沈永昌

电话：021-63230480转8621、8408



主办单位：中华人民共和国财政部国库司

网站标识码：bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号

© 1999-2022 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈